

Nieuwe producten en topacties

Ervaar het volle vermogen!

Een overvloed aan nieuwe producten, slimme techniek en indrukwekkende innovaties.

Acties geldig t.e.m. 31-01-2027
Zolang de voorraad strekt en alleen bij deelnemende dealers!

NIEUW! Meer prestaties met FLEX Tabless

Meer power. Kortere oplaadtijden. Hogere efficiëntie.

→ Pagina 18

NIEUW! 18V accu-nagelpistool

Highspeed power voor prestaties zonder compromis.

→ Pagina 4

NIEUW! TRACK-LOCK™

Het slimme wandmontagesysteem voor meer orde in de werkplaats.

→ Pagina 52

NIEUW! Nieuwe toebehoren

Hoogwaardige boren, slijpschijven en zaagbladen

→ Pagina 54

FLEX
this is proformance

18V

Li-Ion
Power System

THERMA-TECH™
X LITHIUM
POWER



4.0Ah

Geniet van nog meer FLEX Power met uw GRATIS ACCU!

Het is eenvoudig:

Registreer uw FLEX 18V accu-tuingereedschap of een andere FLEX 18V accu-machine vanaf € 275 excl. BTW* (adviesprijs) op <https://warranty.flex-tools.com> en ontvang een gratis accu van 18V/4.0Ah ter waarde van € 116,80 excl. BTW.

En het wordt nog mooier:

Na registratie geniet u bovendien van 3 jaar FLEX garantie voor uw accu-machine.

3

JAAR

FLEX GARANTIE

3 jaar garantie

Registreer u op <https://warranty.flex-tools.com>
en geniet onmiddellijk van de garantie



* Actie geldig t.e.m. 31-01-2027. Enkel voor geselecteerde machines en zolang de voorraad strekt.
Niet in combinatie met FLEXPACK. U vindt de voorwaarden voor deelname op <https://warranty.flex-tools.com>.

Inhoud

Hoogtepunten van de nieuwe producten

18V accu-nagelpistool	4
18V accu-haakse slijper	6
18V 1/4"-accu-slagschroefmachine	7
18V accu-excenter-Giraffe®	8
18V mini-haakse accu-slijper	11

Nieuwe producten uit de automobielbranche 14

12V accu-voorpolijstmachine	15
18V accu-excenterpolijstmachine	16
18V accu-sproei-extractiezuiger	17

Tabless-accu's 18

FLEXPACK

18 V	22
18 V XL	24
12 V	25

Acties 26

STACKPACK™ 50

TRACK-LOCK™ 52

Toebehoren

Schroeven en boren	54
Mengstaven	57
Schuren	58
Zagen en afzagen	60

NIEUW



Pagina 4

NIEUW



Pagina 8

NIEUW



Pagina 15

NIEUW



Pagina 18

NIEUW



Pagina 52

Highspeed power voor prestaties zonder compromis



18V accu-nagelpistool NF 50-90 18-EC



Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Magazijn capaciteit	53 stuks
Magazijnhoek	30° - 34°
Diameter nagel	2,8 - 3,3 mm
Lengte nagel	50 - 90 mm
Type nagel	D-kop
Gewicht zonder accu	4,3 kg
Afmeting l x b x h	300 x 360 x 150 mm

Bijpassend toebehoren EM 96 NF 50-90

Capaciteit voor twee nagelstrips met max. 96 nagels voor 30°-34°-accu-nagelpistolen.



Bestelnr. 535659

- 1x EM 96 NF 50-90

Actienr. 02
€ 93,20
incl. btw € 112,77

Bestelnr. 535466

- 1x NF 50-90 18-EC in doos

Actienr. 01
€ 545,00
incl. btw € 659,45

Bestelnr. 535465

- 1x NF 50-90 18-EC
- 1x transportkoffer L-BOXX® TK-L 374



Actienr. 03
€ 587,00
incl. btw € 710,27



Zeer productief, tot 900 nagels met slechts één acculading van 5,0 Ah.

Voor het snel, precies en schoon bevestigen van houten onderdelen zoals balken, spanten, frames, daklatten en bekledingen in algemene houtbouwprojecten.

Geschikt voor nagels met een lengte van 50-90 mm, Ø 2,8-3,3 mm, voor 30°-34°-magazijn.

Droogschotpreventie beschermt de machine tegen onnodige slijtage en verlengt zo de standtijd.

Dit nagelpistool is ontwikkeld voor continu professioneel gebruik en biedt volledige kracht met één druk op de knop, tot 3 nagels/seconde. Zonder compressor, gaspatroon of kabel.

Diepte-instelling zonder gereedschap en optionele enkelvoudige of contactactivering voor nauwkeurig werken.

Geïntegreerd ledlicht voor optimale verlichting van het werkgebied.

18V accu-nagelpistool NB 16-54 18-EC

FLEX
pack 18XL

Bestelnr. 535468

- 1x NB 16-54 18-EC in doos



Actienr. 04

€ 416,00

incl. btw € 503,36

Bestelnr. 535467

- 1x NB 16-54 18-EC
- 1x transportkoffer L-BOXX® TK-L 238



Actienr. 06

€ 448,00

incl. btw € 542,08

18V accu-nietpistool SC 10-38 18-EC

FLEX
pack 18XL

Bestelnr. 535470

- 1x SC 10-38 18-EC in doos



Actienr. 05

€ 427,00

incl. btw € 516,67

Bestelnr. 535469

- 1x SC 10-38 18-EC
- 1x transportkoffer L-BOXX® TK-L 374



Actienr. 07

€ 470,00

incl. btw € 568,70

Bijpassend toebehoren

Product	Set-inhoud	Bestelnr.	Prijs excl. btw
 ARK NF/NB/SC/NC	Met de luchtbijzulset kan het persluchtreservoir van alle 18 V FLEX-nagel- en nietpistolen gemakkelijk en snel worden bijgevuld. Dankzij de geïntegreerde 1/4" snelkoppeling kan de set moeiteloos worden aangesloten op gangbare persluchtlangen. Het ingebouwde luchtfilter zorgt ervoor, dat uitsluitend schone perslucht de machine bereikt, wat de levensduur van de nagel- of nietpistool verlengt. De robuuste vulknop is ontworpen voor intensief gebruik en zorgt voor een eenvoudige bediening met één druk op de knop.	536689	€ 81,40

De nieuwe generatie. Nu nog sterker!

18V accu-haakse slijper LBE 125-15 18-EC met variabel toerental en rem



- Elektronische rem, stopt het gereedschap in ca. 1,5 seconden
- Met een bovenliggende schuifschakelaar, ideaal voor rechts-/linkshandigen en handig voor verschillende greepstanden
- Anti-kickback (met gyrosensor), schakelt bij het blokkeren van de schijf de motor uit
- Extreem slanke greep met softgrip-inzetstukken voor perfecte handling



Net zo efficiënt als een 1500 W-voeding (met een 8 Ah-accu)

Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Max. onbelast toerental	3500-10.000 t.p.m.
Max. schijfdiameter	125 mm
Afmeting l x b x h	320 x 75 x 120 mm
Gereedschapsofname	M14
Gewicht zonder accu	1,9 kg

FLEX pack 18

Bestelnr. 534995

- 1x 18V accu-haakse slijper met rem LBE 125-15 18-EC in doos

Actienr. 08

€ 299,00

incl. btw € 361,17

18V accu-haakse slijper LB 125-15 18-EC met constant toerental en rem

Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Max. onbelast toerental	10.000 t.p.m.
Max. schijfdiameter	125 mm
Afmeting l x b x h	320 x 75 x 120 mm
Gereedschapsofname	M14
Gewicht zonder accu	1,9 kg

FLEX pack 18

Bestelnr. 534993

- 1x 18V accu-haakse slijper met constant toerental en rem LB 125-15 18-EC in doos


Actienr. 09

€ 277,00

incl. btw € 335,17

Kort maar krachtig

18V accu-slagschroefmachine ID 1/4" 18-EC HD2



Compacte krachtpatser
Lengte van de kop slechts 114 mm
Max. draaimoment: 240 Nm

- Extreem hoog toerental en draaimoment
- 360° led-ringlicht voor een optimale verlichting
- Met bituitworp voor een snelle en eenvoudige bitwisseling
- Speed Command: Instelmogelijkheid van drie verschillende toerentalbereiken
- Tapmodus voor zelftappende schroeven in metaalplaatdelen

NIEUW



FLEX
pack 18

Bestelnr. 535167

- 1x ID 1/4" 18-EC HD2

Actienr. 10

€ 230,00

incl. btw € 278,30

Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Max. onbelast toerental	0-4100 t.p.m.
Max. onbelast slagtoerental	0-4550 t.p.m.
Gereedschapsopname	1/4" binnen
Draaimomentstanden	3 standen
Max. draaimoment	240 Nm
Gewicht zonder accu	1,1 kg
Afmeting l x b x h	114 x 76 x 208 mm

18V accu-slagschroefmachine ID 1/4" 18-EC LD

Ultrakorte kop
Lengte van de kop slechts 95 mm
Max. draaimoment: 175 Nm

FLEX
pack 18

Bestelnr. 535166

- 1x ID 1/4" 18-EC LD

Actienr. 11

€ 155,00

incl. btw € 187,55

Technische gegevens


Accuspanning	18 V
Max. onbelast toerental	0-3400 t.p.m.
Max. onbelast slagtoerental	0-4300 t.p.m.
Gereedschapsopname	1/4" binnen
Draaimomentstanden	3 standen
Max. draaimoment	175 Nm
Gewicht zonder accu	0,78 kg
Afmeting l x b x h	95 x 70 x 200 mm



NIEUW

Draadloos en uniek. 18V accu-excentrische Giraffe®

GE 6 X 18-EC



- Deze buitengewoon lichte machine biedt een uniek bedieningscomfort.
- Krachtig - met koolborstelloze motor, flexibel - zonder hinderlijke kabel.
- Met slijtvaste schijfrem
- Een zeer vlakke, cardanisch gelagerde schuurkop met een zwenkbereik van 160° zorgt voor een hoge flexibiliteit.
- Variabel toerental, instelbaar in 1-6 standen met ledindicatie voor power
- Zeer effectieve afzuiging
- Voor nog meer precisie kan een optionele lichtring (pagina 32) op de slijpkop van de GE 6 X worden gemonteerd.

Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Onbelastslagtal	5500 - 8500 t.p.m.
Schuurschijf-Ø	225 mm
Slag	4 mm
Schuinstand kop	160°
Gereedschapsopname	klittenband
Lengte	1500 mm
Gewicht zonder accu	3,21 kg

Gebruiksduur van de accu:
met AP 18/5.0 tot en met 29 min
met AP 18/8.0XT tot en met 46 min

Bestelnr. 535802

- 1x 18V accu-Giraffe GE 6 X 18-EC
in doos

Actienr. 12

€ 641,00

incl. btw € 775,61



De bijbehorende accu-adapter PS-A 18 (bestelnr. 535719) met een kabel van 1,6 m voor meer werkgemak vindt u op pagina 9

Accu-adapter PS-A 18 met kabel van 1,6 m


NIEUW
Kabellengte 1,6 m

De adapter bestaat uit twee delen: één adapter voor het gereedschap en één adapter voor de accu, die met elkaar zijn verbonden door een kabel van 1,6 m. Met de clip kan de accu aan de riem worden bevestigd. Door deze op het lichaam te dragen, worden de armen ontlast en kan het werk met aanzienlijk minder inspanning worden uitgevoerd. De geïntegreerde, thermische beveiliging zorgt voor veilige bedrijfsomstandigheden en beschermt tegen oververhitting. Ideaal voor langdurig gebruik en ergonomische werkprocessen. Geschikt voor alle 18V accu's van FLEX.


Bestelnr. 535719

- 1x PS-A 18

Actienr. 13
€ 57,80

incl. btw € 69,94

USB-laadadapter PS2 CA 12/18


NIEUW
Ook geschikt voor het opladen van notebooks*

USB-oplader voor smartphones en andere apparaten. De accu's worden met behulp van een gangbare USB-voedingsadapter opgeladen via de bipolaire USB-C-interface. Met led-laadstatusindicator, bescherming tegen oververhitting, ontleding en overbelasting. USB-A-aansluiting - uitgangsspanning DC 5 V - nominaal uitgangsvermogen max. 12 W, USB-C-aansluiting - in-/uitgangsspanning DC 5/9/12/15/20 V - nominaal uitgangsvermogen (18V accu) max. 60 W - nominaal uitgangsvermogen (12V accu) max. 45 W - nominaal ingangsvermogen max. 60 W. Met USB-C-kabel, zonder voedingsadapter.

Bestelnr. 534767

- 1x PS2 CA 12/18

Actienr. 14
€ 57,80

incl. btw € 69,94



De adapter heeft 2 aansluitingen: 1x USB-A en 1x USB-C.



Voor gebruik als lader voor de 18 V- of 12 V accu's

*Geschikt voor laptops en andere apparaten met een minimaal oplaadvermogen tot 60 watt en een USB-C-aansluiting.

Nat-steenpolijstmachine LWE 15-3 100 met variabel toerental



- Krachtige 1500 watt-motor
- De watertoevoer en -regeling bevinden zich onder de behuizing
- Snelkoppeling van messing: voor 1/2"-waterslang
- 2 m-speciale slang

Wordt geleverd zonder steunschijf!



NIEUW

Bestelnr. 535584

- 1x LWE 15-3 100 met PRCD-beveiligingsschakelaar: in de kabel geïntegreerd

Actienr. 15

€ 545,00

incl. btw € 659,45

Bestelnr. 535583

- 1x LWE 15-3 100 met CEE stekker voor scheidingstransformator

Actienr. 16

€ 491,00

incl. btw € 550,80

SUPRAFLEX SE 16-2 125/150

- Schuurspecialist voor saneren, renoveren, moderniseren, bewerken van rvs, metaal, natuursteen/kunststeen, hout en gelakte oppervlakken
- Krachtige 1600 watt-motor
- Beschermkap met draaibaar randsegment 125 mm
- Voorkeuze traploos toerental
- Toerentalregeling, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging en temperatuurbewaking

Bestelnr. 534832

- 1x SE16-2 125/150
- 1x klittenbandsteunschijf Ø 125 mm

Actienr. 17

€ 406,00

incl. btw € 491,26



NIEUW

4V roterende accu-multitool RT 24 4

- Variabele toerentalinstelling in standen van 1 tot 5
- Voor slijpen, graveren, reinigen, polijsten of ontbramen
- Zeer licht, slank handgreepgedeelte met softgrip-inzetstukken
- Compacte, slanke en ergonomische bouwvorm
- Geïntegreerd ledlicht
- Met USB-C-laadaansluiting

Bestelnr. 535769

- 1x RT 24 4

Actienr. 18

€ 43,00

incl. btw € 52,03



NIEUW

Product	Set-inhoud	Bestelnr.	Prijs excl. btw
 Toebehorenset DB 26	Toebehorenset voor rotatietool RT 24-4 voor slijpen, graveren, reinigen, polijsten en ontbramen. Bestaande uit: schuurband 13 mm (korrel 60/80/120), polijstpasta, doorn met 2x polijtschijf 13 mm, doorn met doorslijpschijf 24 mm/polijtschijf 22,5 mm, hogesnelheidsfrees 3,2 mm, diamantfrees 2 mm, siliciumcarbide slijpstenen 19,8/4,8 mm, borstel 13 mm, korund slijpstift 9,5/4,8 mm, staalborstel 19 mm en spantangsleutel. Doos die past bij het STACKPACK-systeem, stapelbaar.	535770	€ 23,50

NIEUW

Dat getuigt van innerlijke grootsheid

**NIEUW
18V**

18V mini-haakse accu-slijper LBE 76 18-EC

Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Max. onbelast toerental	5000-20.000 t.p.m.
Max. schijfdiameter	76 mm
Greepomvang	140 mm
Afmeting l x b x h	23 mm
Zaagdiepte	22 mm
Gewicht zonder accu	0,88 kg

**FLEX
pack 18**

Bestelnr. 535371

- 1x LBE 76 18-EC in doos
- 1x starterset doorslijp-/afbraamschijf
- 1x clip-on beschermkap Ø 76 mm
- 1x adapter voor afzuiging
- 1x riemclip

Actienr. 19

€ 213,00

incl. btw € 257,73

Bestelnr. 535372

- 1x LBE 76 18-EC
- 1x transportkoffer L-BOXX® TK-L 136
- 1x starterset doorslijp-/afbraamschijf
- 1x clip-on beschermkap Ø 76 mm
- 1x adapter voor afzuiging
- 1x riemclip

Actienr. 20

€ 256,00

incl. btw € 286,80



180° draaibare kop, ideaal voor rechts-/links-handig doorslijpen. De 90°-stand is geschikt voor slijpen.




Variabele toerentalverstelling in 4 standen: 5000/10.000/15.000/20.000 t.p.m.



Vooruit en achteruit voor trekkende of duwende snede en om de rondvliegende vonken te controleren. Afzuiging (leveringsomvang) kan direct aan de beschermende clip-on beschermkap worden bevestigd.




Geïntegreerde ledlamp op twee posities met nachtlichtfunctie.



Het FLEX-programma voor professionele metaalbewerking met accu of kabel.

18V accu-rondslijpmachine BRE 50-F 18-EC



- Schuurband vervangen zonder gereedschap
- Afmeting schuurband: 533 x 4 - 30 mm
- Voor optimale omsluiting van buizen tot max. 270°/Ø 50 mm



NIEUW

Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Bandsnelheid	2,5/5,0/6,4/7,8 m/sec
Onbelast toerental	1700/2390/3080/3760 t.p.m.
Bandlengte	533 mm
Bandbreedte	4/9/30 mm
Geschikt voor max. buisdiameter	50 mm
Gewicht	2,7 kg

Bestelnr. 535335

- 1x 18V accu-rondslijpmachine
BRE 50-F 18-EC in doos

Actienr. 21
€ 641,00
incl. btw € 775,61

Bestelnr. 535336

- 1x 18V accu-lasnaadslijper
LKE 152-F 18-EC in doos

Bestelnr. 535334

- 1x 18V accu-bandvijl
FBE 30-F 18-EC in doos

Bestelnr. 535333

- 1x 18V accu-satineermachine
BSE 50-F 18-EC in doos



NIEUW

Actienr. 22
€ 641,00
incl. btw € 775,61



NIEUW

Actienr. 23
€ 480,00
incl. btw € 580,80




NIEUW

Actienr. 24
€ 427,00
incl. btw € 516,61

Meer informatie over ons
uitgebreide metaalprogramma



Rondslijpmachine BRE 16-3 125



- Schuurband vervangen zonder gereedschap
- Afmeting schuurband: 760 x 40 mm
- Voor optimale omsluiting van buizen tot max. 270°/Ø 125 mm



NIEUW

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1600 W
Bandsnelheid	4,4 - 12,6 m/sec
Onbelast toerental	1400 - 3900 t.p.m.
Bandlengte	760 mm
Bandbreedte	40 mm
Geschikt voor max. buisdiameter	125 mm
Gewicht	3,4 kg
Afmeting l x b x h	495 x 185 x 350 mm

Bestelnr. 535341

- 1x rondslijpmachine
BRE 16-3 125 in doos

Actienr. 25

€ 694,00

incl. btw € 839,74

Bestelnr. 535340

- 1x satineermachine
BBE 16-3 110 in doos



NIEUW

Actienr. 26

€ 587,00

incl. btw € 710,27

Bestelnr. 535339

- 1x satineermachine
BSE 16-3 100 in doos



NIEUW

Actienr. 27

€ 491,00

incl. btw € 594,11



Nauwkeurige afname tot in het kleinste detail


NIEUW


- Zeer handzame en lichte machine
- Compacte, slanke en ergonomische bouwvorm
- Electronic Management System (EMS)
- Koolborstelloze motor
- Te gebruiken met alle 12V accu's van FLEX. De levering vindt plaats zonder accu en zonder lader!
- Zeer rustige loop door trillingsoptimalisatie
- Toerentalschakelaar
- Constant houden van het toerental
- 4 toerentalniveaus, indicatie door led



12V accu-voorpolijsmachine SPS 3 12-EC oscillerend

Technische gegevens

Accuspanning	12 V
Slag	3 mm
Onbelast slagtal	8000 - 16.000 t.p.m.
Onbelast toerental	4000 - 8000 t.p.m.
Max. schuurschijf-Ø	30 mm
Trillingen	< 2,5 m/s ²
Geluidsdrukniveau	59 dB(A)
Gewicht zonder accu	0,47 kg
Afmeting l x b x h	147 x 56 x 178 mm

Bestelnr. 535608

- 1x SPS 3 12-EC in doos
- 1x zelfklevende steunpad
- 1x klittenbandsteunpad

Actienr. 28
€ 320,00
 incl. btw € 387,20

12V accu-voorpolijsmachine SPS 5 12-EC excentrisch vrijlopend

Technische gegevens

Accuspanning	12 V
Slag	5 mm
Onbelast slagtal	8000 - 16.000 t.p.m.
Onbelast toerental	4000 - 8000 t.p.m.
Max. schuurschijf-Ø	30 mm
Trillingen	< 2,5 m/s ²
Geluidsdrukniveau	49 dB(A)
Gewicht zonder accu	0,44 kg
Afmeting l x b x h	126 x 56 x 178 mm


Bestelnr. 535609

- 1x SPS 5 12-EC in doos
- 1x zelfklevende steunpad
- 1x klittenbandsteunpad

Actienr. 29
€ 320,00
 incl. btw € 387,20

Innovaties op het gebied van hoogglans

18V accu-excenterpolijstmachine met vrijloop XFE 2 21 18-EC



- Net zo krachtig als een polijstmachine met kabel
- Eenvoudige dubbelzijdige toerentalverstelling
- 21 mm-polijstslag voor een snelle werkvoortgang
- Nieuwe generatie koolborstelloze motoren
- Nieuw ontwikkelde, krachtige overbrenging voor maximale geluids- en trillingsreductie
- Uiterst platte aandrijfkop

Technische gegevens


Accuspanning	18 V
Polijstslag	21 mm
Max. onbelast slagtal	2700-8700 t.p.m.
Max. onbelast toerental	1350-4350 t.p.m.
Max. formaat steunschijf	150 mm
Gewicht zonder accu	2,4 kg
Afmeting l x b x h	388 x 125 x 126 mm

Bestelnr. 534999

- 1x XFE 2 21 18-EC in doos

Actienr. 30
€ 455,00
incl. btw € 550,55

Excentrische polijstmachine met vrijloop XFE 2 21 14-EC



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Polijstslag	21 mm
Max. onbelast slagtal	2700-8700 t.p.m.
Max. onbelast toerental	1350-4350 t.p.m.
Max. formaat steunschijf	150 mm
Gewicht zonder accu	2,6 kg
Afmeting l x b x h	425 x 125 x 128 mm
Kabellengte (PUR)	6 m

Bestelnr. 535001

- 1x XFE 2 21 14-EC

Actienr. 31
€ 465,00
incl. btw € 562,65



Roterende polijstmachine PE 14 LD



- Voor polijstopzetstukken vanaf een Ø van 75 mm tot max. Ø 150 mm
- Krachtige 1400 watt-motor
- Toerentalschakelaar
- Onbelast toerental 1100 - 3700 t.p.m.
- Toerentalregeling via een aan beide zijden bedienbaar toerentalkeuzewiel

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Onbelast toerental	1100-3700 t.p.m.
Max. Formaat steunschijf	150 mm
Max. Formaat polijstopzetstuk	150 mm
Geluidsdruk niveau	81 dB(A)
Trillingen	2,6 m/s ²
Kabellengte	4 m
Gewicht	2,3 kg
Afmeting l x b x h	463 x 72 x 110 mm

NIEUW



Bestelnr. 535118

- 1x PE 14 LD in doos

Actienr. 32

€ 266,00

incl. btw € 321,86

18V accu-sproei-extractiezuiger VC-SE 9 2x18



- Effectieve reinigingsmachine voor tapijten, voertuiginterieur, bekleding, zittingen, vloermatten
- Met afzonderlijk uitneembare schoonwatertank van 9 liter en vuilwatertank van 7 liter
- Onderdruk 15.000 Pa
- Waterdichte zuigaansluiting met draaisluiting
- Snelle detectie van vuil dankzij transparant mondstuk
- Houder voor spuitmond en slang
- Met spatwaterbescherming en transparante accu-afdekking

NIEUW



Sproei- en zuigfunctie kunnen afzonderlijk worden bijgeschakeld



Tot 35 minuten looptijd dankzij het gebruik van 2x 8.0XT Ah-accu's



Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Tankinhoud	7 l
Vulhoeveelheid vloeistof	9 l
Debiet	3420 l/min
Max. onderdruk	15.000 Pa
Slanglengte	2,5 m
Gewicht	11,1 kg
Afmeting l x b x h	625 x 340 x 445 mm

Bestelnr. 533498

- 1x VC-SE 9 2x18
- 1x handmondstuk
- 1x zuigslang met watertoevoer
- 1x speciaal reinigingsmiddel, 125 ml

Actienr. 33

€ 855,00

incl. btw € 1034,55

Meer Proformance met FLEX Tabless.

Voor iedereen die meer verwacht.

NIEUW

**Meer power. Kortere oplaadtijden. Hogere efficiëntie.
Meer Proformance met Tabless: De nieuwe generatie accu's**

De nieuwe Tabless-technologie zorgt voor meer vermogen, kortere oplaadtijden en een meer efficiëntie in het accu-systeem van FLEX. Voor iedereen die in een professionele omgeving afhankelijk is van krachtige accu's, snelle inzetbaarheid en maximale Performance.


- + 56% langere gebruiksduur onder belasting. Langere levensduur bij hoge belasting.***
- + 42% snellere afkoeling na gebruik. Minder warmte voor kortere afkoeltijden.**
- + 41% sneller opladen. Kortere laadtijden voor snellere werkprocessen.**

tot en met

56%
meer power*



*Met de AP 18/8.0 XT werden 56% meer zaagsneden in beton gerealiseerd dan met de AP 18/8.0 (bij gebruik van de accu-doorslijpmachine COS 230 18-EC).



Volledige capaciteit zonder knelpunt

Bij conventionele cellen moet de volledige stroom door een smalle contactstrip vloeien – dat veroorzaakt warmte en remt het vermogen af. De Tabless-technologie doorbreekt deze barrière: De gehele breedte van de accufolie fungeert als contactoppervlak. Dat verkort de stroompaden aanzienlijk en verlaagt de interne weerstand tot een minimum.

Uw voordeel op de bouwplaats

Zelfs bij extreme belastingen, zoals bij het doorslijpen of boren in beton, blijft de accu aanzienlijk koeler. Aanzienlijk meer trekkracht, extreem korte oplaadtijden en een langere levensduur van uw accu's – voor maximale productiviteit zonder gedwongen pauzes.



De slimme technologie regelt en bewaakt de gereedschaps-activiteit en het laadproces en geeft informatie over de laadstatus via het lcd-display.



Geen zelfontlading.
Geen geheugeneffect.



Het unieke, geïntegreerde koelsysteem zorgt voor constante temperaturen, zelfs onder zware belasting. Alleen voor 18V accu's.



Minder energieverlies
Efficiënter thermomanagement
Hogere ontladingsnelheid
Langere levensduur



Snellader met een maximaal vermogen van 11,5 A

Nu met een groot formaat led-kleurendisplay.

Voor het opladen van 12 en 18V accu's.

Inclusief boringen voor wandmontage en voor het ophangen aan het STACK PACK™-railsysteem.



Led-kleurendisplay voor accudiagnose, laadtijd en laadtoestand.



Dankzij een speciaal laadproces wordt al 80% van de laadcapaciteit bij de AP 18/2.5 in 21 min, bij de AP 18/5.0 in 25 min en bij de AP 18/8.0 XT in 32 min bereikt.



100% laadcapaciteit:
AP 12/2.5 in 40 min,
AP 12/5.0 in 48 min,
AP 18/2.5 in 40 min,
AP 18/4.0 in 30 min,
AP 18/5.0 in 39 min,
AP 18/8.0 XT in 45 min



Met geïntegreerde accu-koeling, oververhittings-, ontladings- en overbelastingsbeveiliging.

12V
Li-Ion
Power System

18V
Li-Ion
Power System

NIEUW



Accu-laders en accu's Li-Ion

Accu's met geïntegreerde oplaad- en ontladingsbescherming.
Stof- en spatwaterbescherming. Geïntegreerde laadstatusindicator
geeft in één oogopslag informatie over de laadtoestand van de accucellen.

3 jaar garantie
Geldt ook voor accu's en laders!

Meer informatie vindt u op www.flex-tools.com



12 V	Product	Type	Beschrijving	Bestelnr.	Prijs excl. btw
	Snellader 12 V	CA 12	- Voor 12V accu's - Geïntegreerde accu-koeling, oververhittings-, ontladings- en overbelastingsbeveiliging - Met led-laadstatusindicator	532286	€ 52,00
	Power 12-22 Q	P-set 12-22 Q	- Snellader CA 12 2x 12V accu AP 12/2.5	531719	€ 164,00
	Power 12-55 Q	P-set 12-55 Q	- Snellader CA 12 2x 12V accu 12/5.0	534910	€ 206,50
	Accu Li-Ion 12 V	AP 12/2.5		532290	€ 69,60
	Accu Li-Ion 12 V	AP 12/5.0		531690	€ 83,80
18 V	Product	Type	Beschrijving	Bestelnr.	Prijs excl. btw
	Dubbele lader	CA SP 2x 12/18	Laadtijden 18V accu's 40 min voor 2,5 Ah-accu 60 min voor 5,0 Ah-accu 85 min voor 8,0 Ah XT-accu	533152	€ 175,80
	Power 18-55 Duo SP	P-set 18-55 Duo SP	1x snellader CA SP 2x 12/18 2x 18V accu AP 18/5.0	534911	€ 376,00
	Power 18-88 Duo SP	P-set 18-88 Duo SP	1x snellader CA SP 2x 12/18 2x 18V accu AP 18/8.0	534912	€ 565,00
	Snellader	CA2 12/18	- Voor 12 V- en 18V accu's - Geïntegreerde accu-koeling - Oververhittings-, ontladings- en overbelastingsbeveiliging	535296	€ 93,20
	Power 22 Q	P-set 22 Q	1x lader CA 18 2x 18V accu AP 18/2.5	532740	€ 182,90
	Power 55 R	P-set 55 CA2	1x snellader CA2 12/18 2x 18V accu AP 18/5.0	535895	€ 299,70
	Power 88 R	P-set 88 XT CA 2	1x snellader CA2 12/18 2x 18V accu AP 18/8.0 XT	535896	€ 475,50
	Accu Li-Ion 18 V	AP 18/2.5		535440	€ 89,70
	Accu Li-Ion 18 V	AP 18/4.0		535464	€ 116,80
	Accu Li-Ion 18 V	AP 18/5.0		535441	€ 140,40
	Accu Li-Ion 18 V	AP 18/8.0 XT		535463	€ 259,60

FLEX pack 18

Kies uw drie machines* uit het krachtige 18V accu-assortiment** en bespaar daarbij niet alleen op het gereedschap: Bij elke FLEXPACK18 zijn drie 5,0 Ah-accu's, een snellader en een tas gratis inbegrepen. Dus pa(c)k wat u nodig hebt. De keuze is aan u!

Meer informatie!



€ 869,-

incl. btw € 1042,80

Vermeld bij uw bestelling van de opgegeven machine-bestelnummers, óók het volgende FLEXPACK18-bestelnummer 497444!

	1	Bestelnr. 530531 2-traps accu-boorschroefmachine DD 2G 18.0-EC LD C
	1	Bestelnr. 534901 2-traps accu-boorschroefmachine DD 2G 18-EC MD DC C
	1	Bestelnr. 535165 2-traps accu-boorschroefmachine DD 2G 18-EC HD2 C
	1	Bestelnr. 491292 4-traps accu-boorschroefmachine DD 4G 18.0-EC C
	1	Bestelnr. 520756 Alleen zolang de voorraad strekt! Accu-slagschroefmachine ID 1/4" 18.0-EC-HD C
	1	Bestelnr. 535167 Accu-slagschroefmachine ID 1/4" 18-EC-HD2 C
	1	Bestelnr. 491268 Accu-slagmoersleutel IW 1/2" 18.0-EC C
	1	Bestelnr. 531502 Accu-slagmoersleutel IW 1/2" 400 18-EC C
	1	Bestelnr. 530231 Accu-slagmoersleutel IW 1/2" 750 18.0-EC C
	1	Bestelnr. 530189 Accu-slagmoersleutel IW 1/2" 950 18.0-EC C
	1	Bestelnr. 492612 Accu-slagmoersleutel IW 3/4" 18.0-EC C
	1	Bestelnr. 491233 Alleen zolang de voorraad strekt! 2-traps accu-klopboorschroefmachine PD 2G 18.0-EC C
	1	Bestelnr. 530532 2-traps accu-klopboorschroefmachine PD 2G 18.0-EC LD C
	1	Bestelnr. 534903 2-traps accu-klopboorschroefmachine PD 2G 18-EC MD DC C
	1	Bestelnr. 515698 Alleen zolang de voorraad strekt! 2-traps accu-klopboorschroefmachine PD 2G 18.0-EC-HD C

	1	Bestelnr. 535162 2-traps accu-klopboorschroefmachine PD 2G 18-EC HD2 C
	1	Bestelnr. 491276 Accu-droogbouwschroever DW 45 18.0-EC C
		Bestelnr. 531311 Accu-combi-boorhamer FHE 1-16 18.0-EC C
	2	Bestelnr. 491284 Accu-combi-boorhamer CHE 18.0-EC C
	2	Bestelnr. 491314 Accu-combi-boorhamer CHE 2-26 18.0-EC C
		Bestelnr. 531737 Accu-lijpistool GG 200 18
		Bestelnr. 531493 Accu-hetelucht pistool HG 530 18
		Bestelnr. 517674 Accu-handcirkelzaag CS 45 18.0-EC C
	3	Bestelnr. 491322 Accu-handcirkelzaag CS 62 18.0-EC C
		Bestelnr. 533686 Accu-metaalcirkelzaag CSM 57 18-EC C
		Bestelnr. 533217 Accu-kitspuit CG 310 18
	1	Bestelnr. 518409 Accu-multitool met StarlockMAX MT 18.0-EC C
		Bestelnr. 535371 Haakse accu-slijper LBE 76 18-EC
	1	Bestelnr. 499307 Haakse accu-slijper LB 125 18.0-EC C
	1	Bestelnr. 499285 Haakse accu-slijper LBE 125 18.0-EC C

* U kunt hetzelfde gereedschap meerdere keren selecteren.

**Alleen uit het assortiment dat op pagina 22/23 wordt getoond!

	2	Bestelnr. 530497 Haakse accu-slijper L 125 18.0-EC LD C
	1	Bestelnr. 534995 Accu-haakse slijper LBE 125-15 18-EC C
	1	Bestelnr. 531770 Haakse accu-slijper LBP 125-15 18-EC C
	1	Bestelnr. 518867 Accu-rechte slijper DGE 25 18.0-EC
	2	Bestelnr. 532081 Excentrische accu-schuurmachine ORE 2-125 18-EC C
	2	Bestelnr. 532087 Accu-deltaschuurmachine ODE 2-100 18-EC C
	2	Bestelnr. 532084 Accu-vlakschuurmachine OSE 2-80 18-EC C
	2	Bestelnr. 534184 Excentrische accu-schuurmachine ORE 3-150 18-EC C
	2	Bestelnr. 534186 Excentrische accu-schuurmachine ORE 5-150 18-EC C
	2	Bestelnr. 534435 Accu-vlakschuurmachine OSE 2-70x198 18-EC C
		Bestelnr. 509981 Accu-compacte stofzuiger VC 2 L MC HIP 18.0-EC
		Bestelnr. 481491 Accu-compacte stofzuiger VC 6 L MC 18.0
		Bestelnr. 534916 Accu-stofzuiger VC 9 L MC 18 RC
		Bestelnr. 503002 Accu-ventilator CF 18.0/230
	2	Bestelnr. 531634 Accu-rand- en bovenfrees CER 18.0-EC C
		Bestelnr. 531279 Accu-snoeischaar GPS 35 18-EC
		Bestelnr. 531275 Accu-heggenschaar GHT 55 18-EC
		Bestelnr. 531277 Accu-grastrimmer GLT 35 18-EC
		Bestelnr. 531278 Accu-bladblazer GBL 790 18-EC
		Bestelnr. 472913 Accu-blazer BW 18.0-EC
		Bestelnr. 531276 Accu-kettingzaag GCS 35 2x18-EC
	1	Bestelnr. 530372 Accu-reciprozaag RS 25 18.0 C
	2	Bestelnr. 515981 Accu-reciprozaag RS 29 18.0 C
	2	Bestelnr. 491306 Accu-reciprozaag RSP DW 18.0-EC C
	2	Bestelnr. 531748 Accu-bandzaag SBE 64 18-EC
	1	Bestelnr. 485403 Accu-decoupeerzaag JS 18.0-EC C
	1	Bestelnr. 489794 Accu-decoupeerzaag JSB 18.0-EC C

		Bestelnr. 506648 Accu-compressor CI 11 18.0/12V
		Bestelnr. 495964 incl. HP2 2-traps accu-mengmachine MXE 18.0-EC HP2 120
		Bestelnr. 532276 Accu-bouwplaatsradio RD 12/18/230
		Bestelnr. 532813 Meervoudige keuze niet mogelijk! Accu-bouwplaatsradio RD SP 12/18/230
		Bestelnr. 533152 Dubbele lader CA SP 2x 12/18
		Bestelnr. 530610 Accu-ledlamp WL 1000 18.0
		Bestelnr. 504637 Accu-ledlamp WL 2800 18.0
		Bestelnr. 513075 Accu-ledlamp WL 300 18.0
		Bestelnr. 532323 Led-accu-lamp CL 10000 12/18
		Bestelnr. 532324 Led-accu-lamp CL 5000 12/18
		Bestelnr. 532325 Full spectrum accu-ledlamp DWL 2500 12/18
		Bestelnr. 472921 Accu-ledbouwlamp CL 2000 18.0
		Bestelnr. 530375 Accu-led-bouwschijnwerper TL 4000 18.0/230
	2	Bestelnr. 531330 Meervoudige keuze niet mogelijk! Accu-vacuümheffer VLP 18.0 C
		Bestelnr. 535424 Accu-tegeltriller TV 18-EC C
		Bestelnr. 535463 18V accu AP 18/8.0 XT

Koffer-combi-besparingsset*

U kiest drie L-BOXX-en uit de maten

- 1** TK-L 136 (507822, actienr. 34)
- 2** TK-L 238 (507830, actienr. 35)
- 3** TK-L 374 (507849, actienr. 36)

Actienr. 34-36

€ 132,00

incl. btw € 159,72

en ontvangt bovendien bij elk een
bijpassend antislip-inlegstuk

- 3x L-BOXX®
- 3x antislip-inlegstuk

Voorbeeldcombinatie
van TK-L 136, TK-L
238 en TK-L 374



*Het aanbod geldt alleen bij aanschaf van drie L-BOXX-en!



Passende kofferinzetstukken
vindt u hier:

www.flex-tools.com

FLEX pack 18XL

Kies uw drie machines* uit het krachtige 18V accu-assortiment** en bespaar daarbij niet alleen op het gereedschap: Bij elke FLEXPACK18XL worden gratis twee accu's van 5.0 Ah, een XT-accu van 8.0 Ah en een snellader meegeleverd. Dus pa(c)k wat u nodig hebt. De keuze is aan u!



€ 1315,-

incl. btw € 1591,15

Meer informatie!



Vermeld bij uw bestelling van de opgegeven machine-bestelnummers, óók het volgende FLEXPACK18XL bestelnummer 534453!

	Bestelnr. 500631 Accu-afkortrekzaag SMS 190 18.0-EC
	Bestelnr. 532636 Accu-handcirkelzaag met pendelkap CS 68 18-EC
	Bestelnr. 531749 Accu-bandzaag SBE 127 18-EC
	Bestelnr. 531330 Accu-vacuümheffer VLP 18.0 C
	Bestelnr. 535896 P-set 18-88 XT CA2
	Bestelnr. 532072 Accu-slagmoersleutel IW 3/4" 1600 18-EC C

	Bestelnr. 532063 Accu-slagmoersleutel IW 1/2" 1500 18-EC C
	Bestelnr. 535468 Accu-nagelpistool NB 16-54 18-EC C
	Bestelnr. 535470 Accu-nietpistool SC 10-38 18-EC C
	Bestelnr. 532813 Accu-bouwplaatsradio RD SP 12/18/230

**Machines van FLEXPACK (497444)
(pagina 22/23) kunnen ook
worden geselecteerd!**

* U kunt hetzelfde gereedschap meerdere keren selecteren.

**Alleen uit het assortiment dat op pagina 24 wordt getoond!

FLEX pack 12

Kies uw twee machines* uit het krachtige 12V accu-assortiment** en bespaar daarbij niet alleen op het gereedschap: Bij elke FLEXPACK12 krijgt u gratis een 2-traps accu-boorschroefmachine DD 2G 12, twee accu's van 12/2.5 Ah, een accu van 12/5.0 Ah, een lader en een tas. Dus pa(c)k wat u nodig hebt De keuze is aan u!



Meer informatie!



€ 470,-

incl. btw € 568,70

Vermeld bij uw bestelling van de opgegeven machine-bestelnummers, óók het volgende FLEXPACK12 bestelnummer 535288!

	Bestelnr. 533846 2-traps accu-boorschroefmachine DD 2G 12-EC C
	Bestelnr. 533847 2-traps accu-klopboorschroefmachine PD 2G 12-EC C
	Bestelnr. 531707 Accu-droogbouwschroever DW 37 12-EC C
	Bestelnr. 531709 Accu-combi-boorhamer FHE 1-16 12-EC C

	Bestelnr. 531316 Accu-decoupeerzaag met pendelslag JSP 12-EC C
	Bestelnr. 531314 Accu-reciprozaag RS 16 12-EC C
	Bestelnr. 531717 Haakse accu-slijper LBE 76 12-EC C
	Bestelnr. 532324 Accu-ledbouwlamp CL 5000 12/18

* U kunt hetzelfde gereedschap meerdere keren selecteren.

**Alleen uit het assortiment dat op pagina 25 wordt getoond!

12V accu-haakse slijper LBE 76 12-EC Set



- Max. Schijf-Ø 76 mm
- 180° draaibare kop
- Onbelast toerental 5000-20.000 t.p.m.
- Elektronische rem
- Geïntegreerd ledlicht
- Gewicht 0,85 kg



Meer accessoires vindt u op pagina 68

18V accu-droogbouwschroever DW 45 18.0-EC



- Auto-start
- Onbelast toerental 0-4500 t.p.m.
- Elektronische snelrem
- Toerentalschakelaar met inschakelblokkering
- Zonder gereedschap afneembare diepteaanslag
- Geïntegreerd ledlicht


In deze actie
bovendien inbegrepen:
1x lader CA 18-LD2
2x accu Li-Ion AP 18/2.5 Ah



Schroefmagazijnvoorzetstuk M-DW 55 geschikt voor DW 45 18.0-EC en DW 37 12-EC

INCLUSIEF

3x bits, uitvoering PH
maat 2, E6,3



18V compacte accu-slagmoersleutel IW 1/2" 400 18.0-EC



Max. draaimoment: 400 Nm
Losdraaimoment: 600 Nm

- Vierkante houder voor 1/2"-slagmoeren
- Speed Command voor 3 toerentalstanden
- Auto-stopmodus
- Elektronische snelrem
- Geïntegreerd ledlicht

In deze actie
bovendien inbegrepen:
1x lader CA 18-LD2
2x accu Li-Ion AP 18/2.5 Ah
1x steekdoppenset IPS D17-21 1/2"



FLEX
pack 12



Bestelnr. 535121

- 1x LBE 76 12-EC in doos
- 1x lader CA 12
- 1x accu Li-Ion AP 12/5.0 Ah
- 1x beschermkap
- 1x clip-on beschermkap
- 1x riemclip
- 1x adapter voor stofafzuiging Ø 32 mm
- 2x metaal-doorslijpschijven M-CD 76/INOX (1 mm)
- 1x composiet-carbideschijf CA-CD 76/1.8
- 1x afbraamschijf metaal M-GD 76/4 (4 mm)
- 1x draagtas

Actienr. 37
€ 273,00
incl. btw € 330,33

FLEX
pack 18



Bestelnr. 535128

- 1x DW 45 18.0-EC in doos
- 1x lader CA 18.0-LD
- 2x accu's AP 18/2.5 Ah
- 1x bitgarage
- 1x riemclip
- 1x bithouder

Actienr. 38
€ 299,00
incl. btw € 361,79

Bestelnr. 531747



- 1x schroefmagazijnvoorzetstuk M-DW 55

Actienr. 39
€ 148,00
incl. btw € 179,08

FLEX
pack 18



Bestelnr. 535921

- 1x IW 1/2" 400 18.0-EC in doos
- 1x lader CA 18.0-LD
- 2x accu Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x riemclip
- 1x steekdoppenset IPS D17-21 1/2"

Actienr. 40
€ 373,00
incl. btw € 451,33

Compacte 18V accu-kitspuit CG 310/600 18



- Drukkracht tot en met 3000 N
- 6 toerentalstanden
- Aanzetsnelheid 0-0,5 - 14 mm/s
- Capaciteit patronen 300 - 310 ml
- Geen nadruppelen
- Geïntegreerd ledlicht



In deze actie
bovendien inbegrepen:
1x snellader CA2 12/18
2x accu Li-Ion AP 18/5.0 Ah



Bestelnr. 535922

- 1x CG 310/600 18
- 1x patroonhouder
- 1x snellader CA 12/18
- 2x accu Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x afvoerpijp 600
- 1x staaf 498 mm
- 1x drukstuk foliezak
- 1x drukstuk emmermateriaal
- 1x mondstukkap
- 1x haak
- 1x inbussleutel
- 3x mondstuk
- 1x transportkoffer

Actienr. 41

€ 502,00

incl. btw € 607,42

Compacte 18V accu-kitspuit CG 310 18

In deze actie
bovendien inbegrepen:
1x lader CA 18-LD2
2x accu Li-Ion AP 18/2.5 Ah



FLEX
pack 18

Bestelnr. 535923

- 1x CG 310 18
- 1x patroonhouder
- 1x lader CA 18.0-LD
- 2x accu Li-Ion AP 18/2.5 Ah

Actienr. 42

€ 320,00

incl. btw € 387,20



Prijskraker!

18V accu-haakse slijper L 125 18.0-EC LD/5.0 set



- Extreem slank greepgedeelte
- Herstartbeveiliging
- Onbelast toerental 10.000 t.p.m.
- Anti-kickback
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap



Ook leverbaar als losse machine in doos
(bestelnr. 530497) voor € 173,00 excl. btw.

FLEX
pack 18

Bestelnr. 534329

- 1x L 125 18.0-EC LD
- 1x spanflens
- 1x spanmoer
- 1x pengatsleutel
- 1x zijhandgreep M10
- 1x lader CA 18.0-LD
- 2x accu's Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x beschermkap schuren Ø 125 mm
- Doorslijpbeschermkap clip Ø 125 mm
- 1x transportkoffer


Actienr. 43

€ 330,00

incl. btw € 399,30



18V accu-vacuümheffer Grabo VLP 18.0



- Toegestane draagvermogen bedraagt 130 kg
- Automatische nazuigfunctie
- Digitaal display



FLEX
pack **18XL**

Bestelnr. 534509

- 1x VLP 18.0
- 1x beschermtras
- 1x lader CA 18-LD2
- 1x accu Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah



Actienr. 44

€ 369,00

incl. btw € 446,49

Tot en met 170 kg afhankelijk van het materiaal

Draaggrepen

Til zware lasten ergonomisch rechtop staand op met de handgrepen in VLP 18 Grabo. Snel en eenvoudig te monteren, til de plaat op en laat het vacuüm los via geïntegreerde voetpedalen. De draaggreep is in hoogte verstelbaar, draagvermogen tot en met 130 kg.

VLP-HCH SOLO

Voor één persoon

Bestelnr. 534761

- 1x VLP-HCH SOLO

Actienr. 45

€ 256,00

incl. btw € 309,76



VLP-HCH DUO

Voor twee personen

Bestelnr. 534762

- 1x VLP-HCH DUO

Actienr. 46

€ 309,00

incl. btw € 373,89



Dé klassiekers, onze schuurmachines

Technische gegevens

Model

Eigenschappen

Excentrische schuurmachine Excentrische schuurmachine ORE 3-150 EC ORE 5-150 EC



- Koelborstelloze motor
- Regelbaar toerental
- Effectieve stofafzuiging
- Met schijfrem
- Slagvaste filterpatroon met vervangbaar PES-filter
- Aansluiting voor stofafzuiging Ø 27 mm
- Klittenbandsteunschijf met multihole-systeem voor optimale afzuiging, passend voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen Ø 150 mm

Afmetingen schuurschijf

Onbelast toerental

Onbelast slagtal

Gewicht zonder accu

Basisuitrusting

Artikelnr.

Actienr.

Vrijblijvend
prijzadvies
excl. btw

Vrijblijvend
prijzadvies
incl. btw

Ø 150 mm

4000 - 10.000 t.p.m.

8000 - 20.000 t.p.m.

1,4 kg

- 1x klittenband-schuurschijf medium
- 1x PES-microfilterpatroon met filter
- 1x inbussleutel, SW 5

Ø 150 mm

4000 - 10.000 t.p.m.

8000 - 20.000 t.p.m.

1,4 kg

- 1x klittenband-schuurschijf medium
- 1x PES-microfilterpatroon met filter
- 1x inbussleutel, SW 5

532020

47-A

€ 299,00

€ 361,79

532021

47-B

€ 299,00

€ 361,79

Deltaschuurmachine Excentrische schuurmachine ODE 2-100 EC ORE 2-125 EC



- Trillingsarm
- Koelborstelloze motor
- Elektronische toerentalinstelling in 4 stappen
- Ergonomisch ontworpen, handzame greepkap met SoftGrip-inzetstuk
- Effectieve stofafzuiging door geïntegreerde eigen afzuiging met filterpatroon

100 x 150 mm

8000 - 12.000 t.p.m.

16.000 - 24.000 t.p.m.

1,2 kg

- 1x klittenband-schuurschijf
- 1x PES-microfilterpatroon met filter

532017

47-C

€ 219,00

€ 264,99

Excentrische schuurmachine ORE 2-125 EC

Ø 125 mm

8000 - 12.000 t.p.m.

16.000 - 24.000 t.p.m.

1,2 kg

- 1x klittenband-schuurschijf
- 1x PES-microfilterpatroon met filter

532018

47-D

€ 219,00

€ 264,99

Flakschuurmachine OSE 2-80 EC

130 x 80 mm

16.000 - 24.000 t.p.m.

8000 - 12.000 t.p.m.

1,2 kg

- 1x klittenband-schuurschijf
- 1x PES-microfilterpatroon met filter

532019

47-E

€ 219,00

€ 264,99

18V-accu-boorschroefmachine DD 2G 18.0-EC LD/2.5 set

65 Nm



- Extreem korte koplenge
- Toerentschakelaar met inschakelblokkering
- Snelspanboorhouder in metalen uitvoering
- Elektronische snelrem
- Rechts-/linksloop met inschakelblokkering
- Geïntegreerd ledlicht

Ook leverbaar als losse machine in doos (bestelnr. 530531) voor € 173,00 excl. btw.

Bestelnr. 519049

- 1x DD 2G 18.0-EC LD
- 1x lader CA 18.0-LD
- 2x accu Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x riemclip
- 1x bitgarage
- 1x transportkoffer



Actienr. 48

€ 213,00

incl. btw € 257,73

18V accu-klopboorschroefmachine PD 2G 18-EC LD 55 TC

65 Nm



- Extreem korte koplenge
- Toerentschakelaar met inschakelblokkering
- Elektronische snelrem
- Geïntegreerd ledlicht
- Slagfunctie

Ook als losse machine in transportkoffer zonder lader en zonder accu's (bestelnr. 534915) voor € 192,00 excl. btw verkrijgbaar.

Bestelnr. 534914

- 1x PD 2G 18-EC LD
- 1x lader CA 18.0-LD
- 2x accu Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x riemclip
- 1x bitgarage
- 1x transportkoffer



Actienr. 49

€ 256,00

incl. btw € 309,76

2-traps accu-boorschroefmachine DD 2G 12-LDBC/2.5

34 Nm



- Elektronische snelrem
- Toerentschakelaar met inschakelblokkering
- Rechts-/linksloop met inschakelblokkering
- Geïntegreerd ledlicht

Bestelnr. 532274

- 1x DD 2G 12-LD
- 1x lader CA 12
- 2x accu Li-Ion AP 12.0/2.5 Ah
- 1x transportkoffer



Actienr. 50

€ 148,00

incl. btw € 179,08

18V accu-tegeltriller TV 18-EC



- Zeer handzame en lichte machine
- Geïntegreerde toerentalregeling
- Trilplaat met een Ø van 120 mm

Ook verkrijgbaar als losse machine in een doos (bestelnr. 535424) voor € 149,00 excl. btw verkrijgbaar.

In deze actie bovendien inbegrepen:
1x lader CA 18-LD2
2x accu Li-Ion AP 18/2.5 Ah



Bestelnr. 536626

- 1x TV 18-EC

Actienr. 51

€ 245,00

incl. btw € 296,45



Koop nu uw gereedschapsets voor de tuin die werkelijk krachtig zijn!

Accu-heggenschaar GHT 55 18-EC



- Draaibare handgreep
- Dubbele veiligheidsschakelaar
- Elektronische rem stopt het gereedschap in 3 seconden


In deze actie bovendien inbegrepen:
1x snellader CA2 12/18
2x accu Li-Ion AP 18/5.0 Ah



Bestelnr. 535135

- 1x GHT 55 18-EC

Ook zonder power-set
(bestelnr. 531275)
voor slechts € 185,00
excl. btw verkrijgbaar.



Bijpassend toebehoren:
Zwaard, 55 cm
(bestelnr. 531301)
€ 70,30 excl. btw

Actienr. 52
€ 373,00
incl. btw € 451,33

Accu-bladblazer GBL 790 18-EC



- De meest lichte machine in zijn klasse
- Luchtdebietregeling in 3 standen met boostermodus

In deze actie bovendien inbegrepen:
1x snellader CA2 12/18
2x accu Li-Ion AP 18/5.0 Ah



Bestelnr. 535134

- 1x GBL 790 18-EC

Ook zonder power-set
(bestelnr. 531278) voor
€ 185,00 excl. btw
verkrijgbaar.



Actienr. 53
€ 373,00
incl. btw € 451,33

18V accu-snoeischaar GPS 35 18-EC



- Snijcapaciteit 35 mm
- Automatische uitschakeling na 3 minuten

In deze actie bovendien inbegrepen:
1x lader CA 18-LD2
2x accu Li-Ion AP 18/2.5 Ah



Bestelnr. 535133

- 1x GPS 35 18-EC
- 1x olie
- 1x spansleutel
- 1x inbussleutel SW2
- 1x inbussleutel SW4

Ook zonder power-set
(bestelnr. 531279) voor
€ 205,00 excl. btw
verkrijgbaar.



Actienr. 54
€ 299,00
incl. btw € 361,79

Accu-kettingzaag GCS 35 2x18-EC




- Krachtige 2 x 18V accu-kettingzaag
- Zaagsneden tot ca. Ø 30 cm
- Stevige metalen klauwaanslag
- Koolborstelloze motor
- Terugschakeling stopt de ketting binnen 0,12 seconden
- Kettingspanning zonder gereedschap via draaiwiel
- Automatische kettingsmering
- Ideaal voor geluidsgevoelige omgevingen dankzij geluidsreductie

In deze actie bovendien inbegrepen:
1x snellader CA2 12/18
2x accu Li-Ion AP 18/8.0 XT



Bestelnr. 535186

- 1x GCS 35 2x18-EC
- 2x zaagketting GCS C35 3/8" 1,1 mm




Ook zonder power-set
(bestelnr. 531276) voor
€ 299,00 excl. btw
verkrijgbaar.



Bijpassend toebehoren:
zaagketting
(Bestelnr. 531302) € 21,90 excl. btw
Zaagblad
(Bestelnr. 531303) € 23,40 excl. btw

Actienr. 55
€ 587,00
incl. btw € 710,27

Accu-grastrimmer GLT 35 18-EC



- Snijnsnelheid in 2 standen
- Snijbreedte 30 cm
- Draadkop met "Easy load"
- Aanpassing van de draadlengte door tikautomaat
- Draadsnijder en spatbescherming
- Toerentschakelaar en functie voor continuegebruik



Bestelnr. 535136

- 1x GLT 35 18-EC

Actienr. 56

€ 395,00

incl. btw € 477,95

Ook zonder power-set
(bestelnr. 531277)
voor € 205,00 excl. btw
verkrijgbaar.

Bijpassend toebehoren:

draadkop
(Bestelnr. 531305) € 18,40 excl. btw
Draad, 5 m
(Bestelnr. 531304) € 9,90 excl. btw

In deze actie bovendien inbegrepen:
1x snellader CA2 12/18
2x accu Li-Ion AP 18/5.0 Ah



18V accu-basisaandrijving voor diverse opzetstukken GPH 18-EC

- Krachtige accu-basisaandrijving met koolborstelloze motor en 2 toerentalstanden
- Toerentschakelaar en functie voor continuegebruik



Bestelnr. 532799

- 1x GPH 18-EC in doos
- 1x handgreep
- 1x schouderriem

Actienr. 57

€ 149,00

incl. btw € 180,29

Opzetstuk voor bosmaaier GBC-A

- Zonder gereedschap te monteren
- Snijnsnelheid in 2 standen
- Snijbreedte 23 cm
- Lengte 100 cm

Bestelnr. 532889

- 1x GBC-A in doos
- 1x mes GBC CB23

Actienr. 58

€ 117,00

incl. btw € 141,57

Opzetstuk voor telescopische takkenschaar GPS-A

- Zonder gereedschap te monteren
- Met 25 cm lang zwaard
- Kettingsnelheid 13 m/s
- Takken tot ca. Ø 20 cm kunnen eenvoudig worden afgeknipt
- Automatisch smeersysteem met een oliereservoir (120 ml)

Bestelnr. 532887

- 1x GPS-A in doos
- 1x zaagblad GPS S25
- 1x zaagketting GPS C25 0.325" 1,1 mm
- 1x verlengstuk 80 cm

Actienr. 59

€ 117,00

incl. btw € 141,57

Opzetstuk voor heggenschaar GHT-A

- Zonder gereedschap te monteren
- Zwaardlengte 45 cm
- Dubbelzijdige laserslijping
- Snijcapaciteit van 20 mm
- Totale lengte van 137 cm
- 12 instelbare snijhoeken

Bestelnr. 532888

- 1x GHT-A in doos

Actienr. 60

€ 117,00

incl. btw € 141,57

Verlengstuk GEX-A

- Verlengt het bereik van opzetstukken voor heggenscharen en telescopische takkenscharen met 80 cm
- Zonder gereedschap te monteren

Bestelnr. 534804

- 1x GEX-A in doos

Actienr. 61

€ 52,00

incl. btw € 62,92

Wand- en plafondschuurmachines

De FLEX Giraffe® staat sinds oudsher symbool voor hanteerbaarheid, goede balans en een perfect werkresultaat.

Giraffe® GE 6 X-EC

Bestelnr. 536620

- 1x Giraffe® GE 6 X-EC
- 1x excentrische schuurkop
- 1x clip-snelspanring SH-FC 32
- 1x pakket (12 bladen) klittenband-schuurpapier extra fijne korrel 150
- 1x pakket (12 bladen) klittenband-schuurpapier extra fijne korrel 220
- 1x transporttas

24 x



Actienr. 62

€ 908,00

incl. btw € 1098,68

Passend toebehoren:
verlengstuk EB 500 GE 6
(Bestelnr. 532222)
€ 152,20 excl. btw

Accu-led-lichtring WL 1000 GE 6 voor wand- en plafondschuurmachines GE 6 X/R

Bestelnr. 534554

- 1x WL 1000 GE 6
- 1x batterij



- Eenvoudig montage
- Twee lichtsterkteniveaus, 800 lumen en 400 lumen
- Automatische uitschakelsensor
- Visueel waarschuwingssysteem geeft vroegtijdig het einde van de levensduur van de accu aan
- Inclusief oplaadbare batterij met geïntegreerde USB-C-aansluiting
- Opladtid ongeveer 3,5 uur.
- Ledindicatie voor accucapaciteit


Actienr. 63

€ 160,00

incl. btw € 193,60

Toebehoren:

Oplaadbare batterij met USB-C-aansluiting
(Bestelnr. 535260) € 29,40 excl. btw



Giraffe® GE 6 R-EC

Bestelnr. 536619

- 1x Giraffe® GE 6 R-EC
- 1x segmentschuurkop met draaibaar randsegment
- 1x transporttas
- 1x verpakking (25 bladen) schuurpapier met klittenband D225 PF-P120 V25 Xtreme Plus

25 x



Actienr. 64

€ 855,00

incl. btw € 1034,55

Giraffe® GE 5 ECO

Bestelnr. 474835

- 1x Giraffe® GE 5 in doos
- 1x clip-snelspanring SH-FC 32
- 1x clipadapter SAD-C D36/27 AS/NL



Throttle switch



Soft Start



Overload Protection



Dust extraction

- Moeiteloos te hanteren: dankzij de optimale balans tussen motor en schuurkop
- Betrouwbare krachtoverbrenging en hoge flexibiliteit door de flexibele aandrijfas.

Actienr. 65

€ 598,00

incl. btw € 723,58



U vindt geschikte schuurmiddelen vanaf pagina 58.
Andere industriële stofzuigers vindt u op de pagina's 38/39 of op www.flex-tools.com

De compacte allrounders

Uniek compact design, effectieve stofafzuiging en handzame bediening - de FLEX schuurmachines met toerentalregeling zijn de veelzijdige allrounders als het om renovatie gaat.

Bij elke actie op deze pagina is bovendien het volgende inbegrepen:
1x Multifunctionele hoofdlamp MWL 150 4



Excentrische 18V accu-schuurmachine met toerentalregeling ORE 5-150 18-EC



FLEX
pack 18

Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	4000 - 10.000 t.p.m.
Onbelast slagtal	8000 - 20.000 t.p.m.
Aansluiting stofafzuiging	Ø 27 mm
Slag	5 mm
Schuurschijfdiameter	150 mm
Gewicht zonder accu	1,23 kg
Afmeting l x b x h	220 x 150 x 135 mm



Bestelnr. 536623

- 1x ORE 5-150 18-EC
- 1x stofzak
- 1x adapter, kort
- 1x adapter, lang

Actienr. 66

€ 331,00

incl. btw € 400,51

Excentrische 18V accu-schuurmachine met toerentalregeling ORE 2-125 18-EC

FLEX
pack 18



Bestelnr. 536622

- 1x ORE 2-125 18-EC
- 1x stofzak
- 1x adapter, kort
- 1x adapter, lang

Actienr. 67

€ 288,00

incl. btw € 348,48

18V accu-vlakschuurmachine met toerentalregeling OSE 2-80 18-EC

FLEX
pack 18



Bestelnr. 536625

- 1x OSE 2-80 18-EC
- 1x stofzak
- 1x adapter, kort
- 1x adapter, lang

Actienr. 68

€ 288,00

incl. btw € 348,48

18V accu-delta-schuurmachine met toerentalregeling ODE 2-100 18-EC

FLEX
pack 18



Bestelnr. 536624

- 1x ODE 2-100 18-EC
- 1x stofzak
- 1x adapter, kort
- 1x adapter, lang

Actienr. 69

€ 288,00

incl. btw € 348,48

U vindt geschikte schuurmiddelen vanaf pagina 58.
Andere industriële stofzuigers vindt u op de pagina's 38/39 of op www.flex-tools.com



De combinatie waarmee u het stof de wereld uit jaagt.

In deze actie komt samen wat bij elkaar hoort: Efficiënte schuurmachine en compacte stofzuiger voor een aantrekkelijke actieprijs.



LET OP!

Bij deze acties dient altijd de adapter SAD-C 27 AS (bestelnr. 536755) mee besteld te worden (verkoopprijs excl. BTW: € 16,50)



ORE 2-125 18-EC **FLEX pack 18**

Bestelnr. 536636

- 1x ORE 2-125 18-EC
- 1x stofzak
- 1x adapter, kort
- 1x adapter, lang
- 2x padsaver PS ORE D125

+ 1x VC 9 L MC 18 RC incl. uitrusting

Actienr. 70

€ 641,00

incl. btw € 775,61



Compacte 18V accu-stofzuiger VC 9 L MC 18 RC met handmatige filterreiniging, 9 l, klasse L

- 1x VC 9 L MC 18 RC
- 1x draagriem
- 1x vlak plooi filter HEPA 13
- 1x voegenmondstuk
- 1x borstelmondstuk
- 1x adapter
- 1x zuigslang VC 9 SH-C D32x0,5x1,5m
- 1x draadloze afstandsbediening VCE/VC RC set met auto On/Off



OSE 2-80 18-EC **FLEX pack 18**

Bestelnr. 536637

- 1x OSE 2-80 18-EC
- 1x stofzak
- 1x adapter, kort
- 1x adapter, lang
- 2x padsaver PS OSE 80x133

+ 1x VC 9 L MC 18 RC incl. uitrusting

Actienr. 71

€ 641,00

incl. btw € 775,61



ODE 2-100 18-EC**FLEX**
pack 18

Bestelnr. 536638

- 1x ODE 2-100 18-EC
- 1x stofzak
- 1x adapter, kort
- 1x adapter, lang
- 2x padsaver PS ODE 100x150

+ 1x VC 9 L MC 18 RC
incl. uitrusting

Actienr. 72

€ 641,00

incl. btw € 775,61



FLEX
STACK
PACK



In alle acties
op pagina's 34 en 35
is bovendien inbegrepen:
1x snellader CA2 12/18
2x accu Li-Ion AP 18/5.0 Ah

ORE 3-150 18-EC**FLEX**
pack 18

Bestelnr. 536639

- 1x ORE 3-150 18-EC
- 1x stofzak
- 1x adapter, kort
- 1x adapter, lang
- 2x padsaver PS ORE D150

+ 1x VC 9 L MC 18 RC
incl. uitrusting

Actienr. 73

€ 641,00

incl. btw € 775,61

**ORE 5-150 18-EC****FLEX**
pack 18

Bestelnr. 536524

- 1x ORE 5-150 18-EC
- 1x stofzak
- 1x adapter, kort
- 1x adapter, lang
- 2x padsaver PS ORE D150

+ 1x VC 9 L MC 18 RC
incl. uitrusting

Actienr. 74

€ 641,00

incl. btw € 775,61



Machine + veiligheidsstofzuiger

Het besparingspakket voor schone droogbouw

GE 6 X-EC

Bestelnr. 537002

- 1x GE 6 X-EC
- 1x transporttas
- 1x centreerhulp

+ 1x VCE 33 LAC
incl. uitrusting

Actienr. 75

€ 1549,00

incl. btw € 1874,29



Veiligheidsstofzuiger VCE 33 L met automatische filterreiniging + uitgebreide reinigungsset

- 1x antistatische zuigslang Ø 32 mm x 4 m
- 1x L-BOXX®-houder
- 1x vlak plooi filter PES L/M/H
- 1x vliesfilterzak klasse L/M
- 1x PP-afvalzak
- 1x adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
- 2x slanghouder



GE 6 R-EC

Bestelnr. 537012


- 1x GE 6 R-EC
- 1x transporttas

+ 1x VCE 33 LAC
incl. uitrusting

Actienr. 76

€ 1459,00

incl. btw € 1765,39





GDE 10

Bestelnr. 537004

- 1x GDE 10
- 1x diamantschuurschijf Turbo-Jet
- 1x segmentschuurkop voor diamantschuurschijf
- 1x segmentschuurkop voor diamantschuurpads
- 1x antistatische zuigslang met secundaire luchtregeling
- 1x transporttas

+ 1x VCE 33 LAC
incl. uitrusting



Actienr. 78

€ 1929,00

incl. btw € 2334,09

GE 5

Bestelnr. 537003

- 1x GE 5
- 1x transporttas

+ 1x VCE 33 LAC
incl. uitrusting

Actienr. 77

€ 1385,00

incl. btw € 1675,85



ORE 5-150 EC

Bestelnr. 537005

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x klittenband-schuurschijf medium
- 1x PES-microfilterpatroon
- 1x inbussleutel

+ 1x VCE 33 LAC
incl. uitrusting

Actienr. 79

€ 985,00

incl. btw € 1191,85

**ODE 2-100 EC**

Bestelnr. 537006

- 1x ODE 2-100 EC
- 1x klittenband-schuurzool Delta
- 1x PES-microfilterpatroon

+ 1x VCE 33 LAC
incl. uitrusting

Actienr. 80

€ 885,00

incl. btw € 1070,85

**OSE 2-80 EC**

Bestelnr. 537007

- 1x OSE 2-80 EC
- 1x klittenband-schuurzool
- 1x PES-microfilterpatroon

+ 1x VCE 33 LAC
incl. uitrusting

Actienr. 81

€ 885,00

incl. btw € 1070,85

**LDE 16-8 125 R, set Turbo-Jet II**

Bestelnr. 537008

- 1x LDE 16-8 125 R
- 1x diamantschuurschijf Turbo-Jet II
- 1x afzuigkap met borstelkrans
- 1x beugelhandgreep
- 3x kabelhouders
- 1x inbussleutel, SW 4
- 1x pengatsleutel
- 1x transportkoffer L-BOXX® 238

+ 1x VCE 33 LAC
incl. uitrusting

Actienr. 82

€ 1199,00

incl. btw € 1450,79



Ø 125 mm

**RE 16-5 115, set freeskop spits**

Bestelnr. 537009

- 1x RE 16-5 115
- 1x freeskop spits
- 1x afzuigkap schuren Ø 115 mm met borstelkrans
- 1x stelkap frezen Ø 80 mm
- 1x schuurschijf Ø 115/M14 klittenbandk
- 1x schuurschijvenset korund Ø 115
- 1x beugelhandgreep
- 1x ringsteeksleutel, SW 13
- 1x inbussleutel, SW 4
- 3x bevestigingsschroeven, M 8
- 1x transportkoffer L-BOXX® 238

+ 1x VCE 33 LAC
incl. uitrusting


Actienr. 83

€ 1309,00

incl. btw € 1583,89



Ø 115 mm



Ø 115 mm



Ø 75 mm



Ø 75 mm



VC 6 L MC

Bestelnr. 532024

- 1x VC 6 L MC
- 1x zuigslang 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1x vlak plooi-filter klasse L
- 1x vliesfilterzak klasse L
- 1x handbuis
- 1x voegenmondstuk
- 1x ronde borstel
- 1x tapijtmondstuk
- 1x gewatteerde schouderriem
- 1x onderstel



Actienr. 84

€ 143,00

incl. btw € 173,03



VC 21 L MC

Bestelnr. 409979

- 1x VC 21 L MC incl. toebehoren
- 1x uitgebreide reinigungsset
- 5x vliesfilterzak FS-F VC/E 21-26 LVE5



Actienr. 85

€ 213,00

incl. btw € 257,73



Bijpassend toebehoren:

Reinigungsset CLE 32 VC 6
(bestelnr. 512621)
€ 37,80 excl. btw.



Natzuiger VCE 50 WET met geïntegreerde waterpomp, 50 l

- Met geïntegreerde, krachtige vuilwaterpomp voor het verwijderen van waterschade op bouwterreinen, het opzuigen van grote hoeveelheden vloeistof, het afzuigen van containers, gebruik bij overstromingen, bij renovatie van platte daken, voor het reinigen van tuinvijvers en zwembadsystemen. Een opvangzak voor grof vuil beschermt de filter en de pomp tegen verstopping
- Betrouwbaar en veilig, ook bij gebruik in een natte omgeving, beschermingsklasse IP 68
- PRCD-personenveiligheidsschakelaar: geïntegreerd in de kabel
- Met aluminium C-koppeling en uitgebreide accessoires
- Uitgerust met grote wielen en twee zwenkbare wielen van metaal
- Stabiele tank met geïntegreerde greeppuitsparing voor het eenvoudig legen van de tank

Bestelnr. 533349

- 1x VCE 50 Wet
- 1x C-slang D38, 10 m
- 1x filtergaas
- 1x voegenmondstuk, D38, 240 mm
- 1x mondstuk voor natte vloeren, D38, 360 mm
- 1x zuigbuis D38
- 1x zuigslang D38, 7 m
- 1x vijvermondstuk D38, 90 mm


Actienr. 86

€ 999,00

incl. btw € 1208,79



Met geïntegreerd waterpomp!



Vuilwaterslang met C-pijpaansluiting, 10 m

Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging VCE 33/44

Basisuitrusting

- 1x antistatische zuigslang Ø 32 mm x 4 m
- 1x L-BOXX®-houder
- 1x vlak plooi filter PES L/M/H
- 1x vliesfilterzak klasse L/M
- 1x PP-afvalzak
- 1x adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
- 2x slanghouder
- 5x vliesfilterzak FS-F VCE L/M
- 1x transportkoffer L-BOXX® TK-L 102
- 1x uitgebreide reinigungsset



VCE 33 M AC

Bestelnr. 471194

- 1x VCE 33 L AC
- Basisuitrusting zie boven

Actienr. 87

€ 862,00

incl. btw € 1043,02

VCE 33 L AC

Bestelnr. 471186

- 1x VCE 33 L AC
- Basisuitrusting zie boven

Actienr. 88

€ 679,00

incl. btw € 821,59

VCE 44 M AC

Bestelnr. 471216

- 1x VCE 44 M AC
- Basisuitrusting zie boven

Actienr. 89

€ 894,00

incl. btw € 1081,74

VCE 44 L AC

Bestelnr. 471208

- 1x VCE 44 L AC
- Basisuitrusting zie boven

Actienr. 90

€ 727,00

incl. btw € 879,67

S 44 L AC

Bestelnr. 536621

- 1x S 44 L AC
- 1x uitgebreide reinigungsset
- 5x vlies-filterzakken FS-F VCE 33-44 L/M VE5



Actienr. 91

€ 587,00

incl. btw € 710,27



Voorafscheider VCE-PS 25 Cyclone

Bestelnr. 536635

- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x slangenset voor voorafscheider
- 1x PE-afvalzak

Actienr. 92

€ 256,00

incl. btw € 309,76



In deze actie bovendien
inbegrepen:
10x DB-PE
VCE PS 25 VE10



Bekijk de video!



Maximale bescherming tegen stof op de bouwplaats

Bouwluchtreiniger VAC 800-EC

Watch the video!



Zeer krachtig

Verlaagt in korte tijd duidelijk de belasting door schadelijke stoffen in ruimten tot 100 vierkante meter.

Zeer handzaam

Geen montage noodzakelijk. Neerzetten, inschakelen - schone lucht. Het wisselen van het filter gebeurt zonder gereedschap.

Lage bijkomende kosten

Bij correct gebruik kan het HEPA 14-filter tot een jaar lang worden gebruikt. De luchtreiniger VAC 800-EC is speciaal ontworpen voor continubedrijf en heeft een zeer laag stroomverbruik.

Fluisterstille modus

In de speciale nachtmodus is het geluidsdrukkniveau slechts 38 dB(A). Dit houdt in dat het geluid onder de zgn. concentratiestoringsdrempel zakt en daardoor zeer geschikt is voor o.a. klaslokalen.

Lichtgewicht

Met slechts 7,2 kg is de VAC 800-EC de lichtste in zijn klasse en daardoor gemakkelijk te verplaatsen.

Robuust geconstrueerd

Speciaal ontworpen voor extreme omstandigheden op bouwplaatsen. De VAC 800-EC is zeer robuust en heeft een lange levensduur.



Fluisterstille EC-turbine ("Made in Germany")

- Lange looptijd
- Lange levensduur
- Lage servicekosten
- Geluidsarm



Zonder gereedschap "Top-Change" vervangen van het filter

Dankzij gemakkelijke bediening van de snelspanhendel. Voorkomt onnodig contact met gebruikte filtercassettes.

VAC 800-EC

Bestelnr. 532859

- 1x VAC 800-EC
- 1x HEPA-filter H14
- 1x voorfiltermat G3
- 1x groffilter G4
- 1x slang SH 125x5m C



HEPA 14

Actienr. 93

€ 855,00

incl. btw € 1034,55

hats



Werken met onderdruk in het werkgebied

Om te voorkomen dat stof in de omgeving buiten het werkgebied terechtkomt, moet een sluis worden geïnstalleerd. De gezuiverde lucht wordt door middel van een slang uit het werkgebied afgevoerd of als gezuiverde lucht in het werkgebied teruggevoerd.

De mobiele FLEX Air Cleaner is zonder montagewerk direct inzetbaar

- Opgenomen vermogen 170 watt
- Nominaal stroomverbruik 1,7 - 1,45 A
- Onbelast toerental 0-3930 t.p.m.
- Aansluiting voor stofafzuiging Ø 125 mm
- Geluidsdrukkniveau 1 m, 58 dB(A)
- Max. debiet 544 m³/h
- Filteroppervlak H13 > 7,26 m²
- Zekering 10 VA
- Afmeting (l x b x h) 373 x 400 x 508 mm
- Kabellengte 3,5 m
- Gewicht 7,2 kg

Toebehoren

Product	Aanduiding	VE	Bestelnr.	Prijs excl. btw	
Slangen	SH 125x5m C	1	477672	€ 68,40	
	SH 125x6m C	1	488186	€ 81,40	
	SH 205x7,5m C	1	500399	€ 162,80	
Filter	Voorfiltermatten G3	VFE VAC G3	10	477699	€ 30,70
	Grove filter G4	FE VAC G4	1	477702	€ 29,50
	Actief-koolstoffilter G4	FE VAC G4 AK	1	477710	€ 67,30
	Fijnstoffilter F7	FE VAC F7	1	477729	€ 50,70
	Filter HEPA 13	FE VAC H13/HEPA	1	477737	€ 190,00
	Filter HEPA 14	FE VAC H14/HEPA	1	488194	€ 204,10

3, 2, 1 GO!

De professionele mengmachines van FLEX weten wat mengen is. Kies nu voor een ergonomisch optimale oplossing voor schoon, krachtig en snel mengen op de bouwplaats.
Het optimale kennismakingsaanbod voor schilders, stukadoors of metselaars.



Vollegolf-elektronica:
met zachte aanloop,
temperatuurbewaking, over-
belastingsbeveiliging en met
traploze toerentalregeling via
toerentalschakelaar

Bij elke machine
2 spiraalmengstaven
inclusief

1x HP2 ...x600 M14
1x HP3R ...x600 M14



1010 watt 1-traps mengmachine MXE 1000

- Voor mengtoepassingen tot 40 kg
- Onbelast toerental 0 - 780/min



Bestelnr. 531035

- 1x 1-traps mengmachine MXE 1000
- 1x spiraalmengstaaf
HP2 120x600 M14
- 1x spiraalmengstaaf
HP3R 120x600 M14

Actienr. 94

€ 181,00

incl. btw € 219,01

1200 watt 2-traps mengmachine MXE 1202

- Voor mengtoepassingen tot 60 kg
- 3-standenschakelaar / stand 1: Reinigen,
stand 2: mengen, stand 3: doormengen
- Onbelast toerental
1e stand 0 - 210/325/530/min
- Onbelast toerental
2e stand 0 - 320/490/780/min



Bestelnr. 531036

- 1x 2-traps mengmachine MXE 1202
- 1x spiraalmengstaaf
HP2 140x600 M14
- 1x spiraalmengstaaf
HP3R 140x600 M14

Actienr. 95

€ 245,00

incl. btw € 296,45

1600 watt 2-traps mengmachine MXE 1602

- Voor mengtoepassingen tot 90 kg



Bestelnr. 531037

- 1x 2-traps mengmachine MXE 1602
- 1x spiraalmengstaaf
HP2 160x600 M14
- 1x spiraalmengstaaf
HP3R 160x600 M14

Actienr. 96

€ 331,00

incl. btw € 400,51

De juiste mengstaven vindt u op pagina 57

360°-accu-lijnlaser ALC 3/360-G/R 12 set



- Ontvangermodus
- Eén horizontale en twee verticale 360°-laserlijnen, afzonderlijk inschakelbaar
- Loodfunctie
- Ontspiegelde glazen
- Bereik tot 100 m, met ontvanger tot 120 m
- Uitschakelbare zelfnivelleringsfunctie
- 3 lichtstanden
- Stof- en spatwaterdicht
- Optisch waarschuwingssignaal bij overschreden zelfnivelleringsbereik

INCLUSIEF
Statief LKS 65-170 F 1/4



Bestelnr. 536617

- 1x ALC 3/360-G/R 12
- 1x laser-doelbord en zichtbril
- 1x universele laserhouder
- 1x lader CA 12
- 1x accu 2.5 Ah AP 12/2.5
- 1x transportkoffer L-BOXX® 136

Actienr. 97

€ 630,00

incl. btw € 762,30



Zelfnivellerende kruislijnlaser ALC 2/1-G/R

- Met individueel instelbare horizontale en verticale laserlijn
- Ontspiegelde glazen
- Bereik tot 50 meter/ tot 70 meter met ontvanger
- Uitschakelbare zelfnivelleringsfunctie
- Geïntegreerde Li-polymeer-accu



Bestelnr. 535154

- 1x ALC 2/1-G/R
- 1x magneethouder
- 1x transporttas
- 1x USB-kabel
- 1x USB-oplader

Actienr. 98

€ 195,00

incl. btw € 235,95



Zelfnivellerende kruislijnlaser ALC 3/1-G/R

- Met één horizontale en twee verticale laserlijnen onder een hoek van 90° plus loodlijn (rode laser) afzonderlijk inschakelbaar.
- Bereik tot 50 meter/ tot 70 meter met ontvanger
- Ontspiegelde glazen
- Accu-bedrijfsduur van ruim 6 uur



Bestelnr. 535155

- 1x ALC 3/1-G/R
- 1x magneethouder
- 1x transporttas
- 1x USB-kabel
- 1x USB-oplader

Actienr. 99

€ 245,00

incl. btw € 296,45



Veiligheidsaanwijzing! FLEX-lasermeeapparaten voldoen aan alle internationale veiligheidsnormen. Ze voldoen aan laserklasse 2 resp. 2M volgens DIN EN 60825-1: 2001-11 (golflengte 635-670 nm, uitgangsvermogen < 1mW) en vormen bij reglementair gebruik geen gevaar voor ogen en huid. Desondanks mag men bij het werken met lasermeeapparaten nooit rechtstreeks in de laserstraal kijken.

Het alternatief voor de kleine doorslijptafel Diamant-steendoorslijpmachine CS 60 WET



- Traploze snijdiepte-instelling 0-60 mm
- Versteksneede 0-44 mm
- Snijmarkering op de geleidingstafel 0°/30°/45°
- Watertoevoer
- Snelkoppeling voor 1/2"-waterslang
- PRCD-personenveiligheidsschakelaar geïntegreerd in de kabel



Traploze hoekinstelling voor verstekzaagsneden van 0 - 45°



Motor met hoog vermogen: extra krachtig voor het snijden van steen en frezen van voegen



Bestelnr. 531029


- 1x CS 60 WET
- 1x sleutel voor gereedschapswissel
- 1x parallelaanslag
- 1x L-BOXX® 238
- 1x diamantdoorslijpschijf met gesegmenteerde snijrand

Actienr. 100

€ 949,00

incl. btw € 1148,29

INCLUSIEF
GRS 160
Geleiderail




18V accu-afkorttrekzaag SMS 305 18-EC + onderstel WB 110-260

- Zaagcapaciteit: 101 x 330 mm en 92 x 356 mm.
- Beveiliging tegen overbelasting en temperatuurbewaking
- Snelwissel-dwangrol
- Ledlicht met snijlijnindicator
- Zeer comfortabel, compact en lichtgewicht
- Met transportzekering en trekvergrendeling
- Aansluiting voor externe stofafzuiging met Ø 27, 36 mm
- Spaanderopvangzak voor stofarm werken
- Spindelvergrendeling voor het snel wisselen van het zaagblad



Bestelnr. 535130

- 1x SMS 305 18-EC
- 1x standaard zaagblad
- 1x onderstel afkortzaag WB 110-260



Actienr. 101

€ 1497,00

incl. btw € 1811,37

In deze actie bovendien inbegrepen:
1x snellader CA2 12/18
2x accu Li-Ion AP 18/8.0 XT



18V accu-tafelcirkelzaag TS 92 18-EC + onderstel voor accu-tafelcirkelzaag WB TS

- Koolborstelloze 18V motor
- Beveiliging tegen overbelasting en temperatuurbewaking
- Extreem lichte accu-tafelcirkelzaag
- Comfortabel werken met CutSense - automatischeodus
- Spaanderopvangzak voor stofarm werken



In deze actie bovendien inbegrepen:
1x snellader CA2 12/18
2x accu Li-Ion AP 18/8.0 XT



In de parallelaanslag geïntegreerde ledlamp voor optimale verlichting van het werkgebied. Oplaadbaar met USB-C



Traploze hoekinstelling voor verstekzaagsneden van 0 - 45°



Zeer nauwkeurige parallelaanslag met tandheugelsysteem. Sneden in lengterichting tot en met 427 mm links en 780 mm rechts worden ondersteund. Zeer licht lopend en met een snelle instelling



Aansluitmogelijkheid voor externe stofafzuiging met Ø 27, 36 mm

Bestelnr. 535129

- 1x TS 92 18-EC
- 1x zaagblad D254x2,0/1,4x30
HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ
- 1x beschermkap
- 1x parallelaanslag
- 1x hoekaanslag
- 1x splijtwig
- 1x kickback-beveiliging
- 1x schuifstok
- 1x stofzak
- 1x clipadapter SAD-C 36 AS
- 1x zuigadapter
- 1x schroefsleutel
- 1x inbussleutel SW 5
- 1x onderstel voor accu-tafelcirkelzaag WB TS

Actienr. 102

€ 1390,00

incl. btw € 1681,90

Onderstel ook als toebehoren (bestelnr. 532593) voor € 105,00 excl. btw verkrijgbaar.





Multifunctionele boorhamer CHE 2-28 R SDS-plus TC



- 800 watt boor- en beitelhamer
- Boren met hamerfunctie
- Max. Boorbereik tot 28 mm in beton
- Draaistop voor beitelen
- Rechts-/linksloop
- Boordiepteaanslag voor nauwkeurig werken
- Toerentalschakelaar en functie voor continuegebruik



4 kg-combiboorhamer CHE 4-32 R SDS-plus




- 900 watt
- Boorhouder afneembaar zonder gereedschap
- Draaistop voor beitelen
- Max. Boorbereik tot 32 mm
- Snelwisselsysteem voor gereedschap SDS-plus
- Functieschakelaar met vier functies
- Toerentalschakelaar
- Extra handgreep met diepteaanslag



Xtreme
PLUS

INCLUSIEF
Hoogwaardige
7-delige borenset
met 4 snijranden



Bestelnr. 533851

- 1x CHE 2-28 R SDS-plus
- 1x handgreep
- 1x boorhouder SDS-plus
- 1x boordiepteaanslag
- 1x transportkoffer



Actienr. 103
€ 170,00
incl. btw € 205,70

Bestelnr. 534506

- 1x CHE 4-32 R SDS-plus
- 1x handgreep
- 1x snelspanboorhouder met draaistop Ø 1,5-13 mm
- 1x boorhouder SDS-plus
- 1x boordiepteaanslag
- 1x L-Boxx® TK-L 238



Actienr. 104
€ 460,00
incl. btw € 556,60

5 kg-combiboorhamer CHE 5-40 SDS-max



- Traploos instelbaar toerental van 1-6
- Led-indicator voor Power Control
- Handgreep met trillingsdemping
- Onbelast slagtoerental 1300 - 2900 t.p.m.
- Max. Enkele slagenergie (volgens EPTA) 10 J
- Gewicht 6,4 kg



Xtreme

INCLUSIEF
1x platte beitels SDS-max Xtreme
1x puntbeitels SDS-max Xtreme



Bestelnr. 532026

- 1x CHE 5-40 SDS-max
- 1x tube vet
- 1x handgreep
- 1x transportkoffer

Actienr. 105
€ 519,00
incl. btw € 627,99

U vindt meer boren en beitels vanaf pagina 54.

RETECFLEX, het universele gereedschap voor opknappen, renoveren en moderniseren

RE 16-5 115, set freeskop spits

- Voorkeuze traploos toerental
- Softstart en herstartblokkering
- Anti-kickback
- Hoog draaimoment
- Beugelhandgreep met trillingsdemping
- Afzuigaansluiting met FLEX-clipsysteem
- Afzuigkap met traploze hoogte-instelling

Bestelnr. 531031

- 1x RE 16-5 115
- 1x freeskop spits
- 1x afzuigkap schuren
- Ø 115 mm met borstelkrans
- 1x stelkap frezen Ø 80 mm
- 1x schuurschijf
- Ø 115/M14 klittenbandkomschijf
- 1x beugelhandgreep
- 1x ringsteeksleutel, SW 13
- 1x inbussleutel, SW 4
- 3x bevestigingsschroef, M 8
- 1x transportkoffer L-BOXX® 238



INCLUSIEF
Diamantschuurschijf
Turbo-Jet II



Ter waarde van € 140,40 excl. btw



Actienr. 106

€ 799,00

incl. btw € 966,79

Compacte 1600 W-renovatieschuurmachine voor schuren dicht bij de rand

LDE 16-8 125 R, set Turbo-Jet II

- Softstart
- Motor met hoog vermogen van 1600 watt
- Traploos regelbaar onbelast toerental 4500-7800/min
- Anti-kickback
- Beschermkap met draaibaar segment
- Beugelhandgreep met trillingsdemping
- FLEX clip-slangaansluiting voor Ø 32 mm
- Verzonken spindelvergrendeling

Bestelnr. 513474

- 1x LDE 16-8 125 R
- 1x diamantschuurschijf Turbo-Jet II
- 1x afzuigkap met borstelkrans
- 1x beugelhandgreep
- 3x kabelhouders
- 1x inbussleutel, SW 4
- 1x pengatsleutel
- 1x transportkoffer L-BOXX® 238



Actienr. 107

€ 641,00

incl. btw € 775,61

INCLUSIEF

Diamantschuurschijf
dekvloer-jet Ø 125 mm
(Diamantschijf alleen voor abrasieve materialen)



Ter waarde van € 194,70 excl. btw

Ook leverbaar als LD 16-8 125 R, set Turbo-Jet II met constant toerental, (bestelnr. 504939) voor € 605,00 excl. btw.

2x diamantschuurschijf Turbo-Jet, Ø 125 mm

Turbo-Jet schuurschijf voor optimaal verwijderen. het grote aantal diamantsegmenten resulteert in een duidelijk soepeler loopgedrag en een mooier slijpbeeld. Ideaal voor het schuren van oppervlakken met minerale ondergronden.

Bestelnr. 535936

- 2x Turbo-Jet II
D125 22,2



Actienr. 108

€ 140,00

incl. btw € 169,40

De passende industriële stofzuiger vindt u op pagina's 38/39 of op www.flex-tools.com



2600 watt-haakse slijper L 26-6 230 TK-S

Ø 230


- Zachte aanloop, herstartbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, CDC-constante elektronica
- Anti-kickback
- SoftVib-handgreep in drie standen te monteren
- De achterste handgreep aan de steel kan naar rechts en naar links met 90° worden gedraaid


Bestelnr. 466239

- 1x L 26-6 230 TK-S
- 1x transportkoffer
- 1x SDS-Clic snelspanmoer M 14
- 1x diamantdoorslijpschijf standaard beton Ø 230 mm

Actienr. 109
€ 266,00
incl. btw € 321,86

2200 Watt haakse slijper L 2200 230 + afzuigkap DCG AG 230

Ø 230

- Robuuste motor- en aandrijfbehuizing
- Achterste handgreep met zacht inlegstuk
- Schakelaar met inschakelblokkering en vergrendeling
- Herstartbeveiliging
- Zachte aanloop
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap


Bestelnr. 534511

- 1x L 2200 230
- 1x beschermkap 230 Ø slijpen
- 1x handgreep
- 1x spanflens
- 1x spanmoer M 14
- 1x pengatsleutel
- 1x afzuigkap DCG AG 230

Actienr. 110
€ 288,00
incl. btw € 348,48

De juiste diamantslijpschijven vindt u vanaf pagina 62.

900 watt haakse slijper LE 9-11 125

Ø 125


- Toerentalbehoud, toerentalregeling, zachte aanloop, herstartbeveiliging, overbelastingsbeveiliging
- Variabele toerentalinstelling (6 standen)
- Compacte, slanke en ergonomische bouwvorm
- Anti-kickback
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap


Bestelnr. 536618

- 1x LE 9-11 125
- 1x beschermkap 125 Ø slijpen
- 1x beschermkap clip 125 Ø mm
- 1x handgreep
- 1x spanflens
- 1x spanmoer M 14
- 1x pengatsleutel

INCLUSIEF
FixTec-Snelspanmoer
M 14



Actienr. 111
€ 127,00
incl. btw € 153,67

2200/850 Watt haakse slijper L 2200 230 / L 850 125

Ø 230
Ø 125

2200 watt-haakse slijper L 2200 230

- Max. Schuurelement-Ø 230 mm
- Onbelast toerental 6500/min
- Verbruik 2200 watt
- Gereedschapshouder M 14
- Spanhals-Ø 64 mm
- Kabellengte 4,0 m
- Gewicht 5,8 kg

850 watt-haakse slijper L 850 125

- Max. Schuurelement-Ø 125 mm
- Onbelast toerental 12.000/min
- Verbruik 850 watt
- Gereedschapshouder M 14
- Spanhals-Ø 40,3 mm
- Kabellengte 4,0 m
- Gewicht 1,8 kg

Bestelnr. 533121

- 1x L 2200 230
- 1x L 850 125
- 1x transportkoffer



Ook als kofferset met L 2200 230
en L 1100 125 (bestelnr. 532779)
voor € 230,00 excl. btw verkrijgbaar.

Actienr. 112
€ 213,00
incl. btw € 257,73

2000 watt borstelloos



Paddle-schakelaar alleen verkrijgbaar bij model LBP 20-11 125-EC



Oog voor veiligheidsgordel alleen verkrijgbaar bij model LBP 20-11 125-EC

Schuifschakelaar bovenaan voor links- en rechtshandigen

Krachtige EC-motor van 2000 watt. Duurzaam. Efficiënt.

Spindelstop voor eenvoudig wisselen van gereedschap

Met rubber beklede inzetstukken voor een veilig houvast

Beperkte Greepomvang (205 mm)



Snelheidsaanpassing met toetsen (alleen bij modellen met variabele toerentalinstelling)



Metalen beschermrooster (afneembaar) voor betere bescherming tegen stof

Anti-vib zijhand-greep vermindert trillingen



Technische gegevens

Model	LB 20-11 125-EC	LBE 20-11 125-EC	LBP 20-11 125-EC	LBE 20-8 125-EC RVS	LBE 20-10 150-EC
Max. Gereedschapsdiameter in mm	125	125	125	125	150
Schakelaartype	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Paddle-schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
Vermogen in watt	2000	2000	2000	2000	2000
Variabele snelheid t.p.m.	-	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7500 / 9400 (11000)	-	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 7800	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7500 / 8500 (10000)
Max. Snelheid t.p.m.	11.000	11.000	11.000	7800	10.000
Onbelast toerental (stand 6) t.p.m.	9400	9400	9400	7500	8500
Lengte in mm	350	350	350	350	350
Gewicht met kabel in kg	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Bestelnr.	534017	534016	534018	534019	534020
Actienr.	113	114	115	116	117
Vrijblijvend prijsadvies excl. btw	€ 300,00	€ 321,00	€ 321,00	€ 321,00	€ 321,00
Vrijblijvend prijsadvies incl. btw	€ 363,00	€ 388,41	€ 388,41	€ 388,41	€ 388,41

STACK PACK™



**Uw mobiele werkplaats
voor maximale flexibiliteit!**



Meer informatie over STACK PACK™
vindt u op www.flex-tools.com



Allround-pakket

TK-L SP SET-1

- Rolbox
TK-L SP RB
- Middelgrote box
TK-L SP MB
- Big organizer
TK-L SP BO

Bestelnr. 531461

Actienr. 118

€ 350,00

incl. btw € 423,50



Organizer-pakket

TK-L SP SET-2

- Rolwagen
TK-L SP RD
- Ladebox
TK-L SP 3DB
- Ladebox
TK-L SP 2DB
- Werkblad
TK-L SP WT

Bestelnr. 533247

Actienr. 119

€ 565,00

incl. btw € 683,65



Adapterplaat SP-MAP



Voor de bevestiging van alle standaardboxen op het STACK PACK™-systeem. Met de adapterplaat kunnen de STACK PACK™-boxen met de volgende systeemboxen worden gecombineerd: Metabo/metaBOX, Makita/MakPac, FLEX/L-Boxx, Festool/Systainer, DeWalt/Tstak, Bosch/L-Boxx.

Bestelnr. 534077

Actienr. 120

€ 57,80

incl. btw € 69,94



Rugzak TK-L SP BP	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
 NIEUW	535841	121	€ 164,00	€ 198,44

Rolbox TK-L SP RB	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	531464	122	€ 223,00	€ 269,83

Rolbox TK-L SP RBD	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
 NIEUW	535842	123	€ 223,00	€ 269,83

Middelgrote box TK-L SP MB	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	531465	124	€ 123,90	€ 149,92

Ladebox TK-L SP 3DB	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	533239	125	€ 258,40	€ 312,66

Ladebox TK-L SP 2DB	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	533240	126	€ 246,60	€ 298,39

Garagebox TK-L SP CB	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	533241	127	€ 211,20	€ 255,55

Top box TK-L SP TB	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	531466	128	€ 93,20	€ 112,77

Kist TK-L SP C	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	533238	129	€ 76,70	€ 92,81

Diepe box TK-L SP DO	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	533242	130	€ 116,80	€ 141,33

Big organizer TK-L SP BO	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	531467	131	€ 81,40	€ 98,49

Small organizer TK-L SP SO	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	531468	132	€ 46,00	€ 55,66

Rolwagen TK-L SP RD	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	533246	133	€ 116,80	€ 141,33

Werkblad TK-L SP WT	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	533245	134	€ 69,60	€ 84,22

Kleine tas TK-L SP TP	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	533244	135	€ 38,40	€ 46,46

Gereedschapstas TK-L SP TT	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	533243	136	€ 128,60	€ 155,61

Kabelhaspel TKH KW	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	531472	137	€ 22,40	€ 27,10

Waterpashouder TKH ADL	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	531469	138	€ 22,40	€ 27,10

Gereedschapshouderrails zijkant TKH WS	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	531471	139	€ 47,20	€ 57,11

TRACK-LOCK™

NIEUW

Het slimme wandmontagesysteem voor meer orde in de werkplaats.

Het TRACK-LOCK™-wandmontagesysteem is een modulair bevestigingssysteem dat zorgt voor een overzichtelijke benutting van wandoppervlakken in werkplaatsen, garages, tuinhuisjes, enz. De basis is een vast gemonteerde metalen rail. Dankzij het snelspansysteem kunnen diverse accessoires, zoals houders, haken, rekken, enz., zonder gereedschap worden vastgehaakt, verplaatst of met één druk op de knop worden verwijderd - voor maximale flexibiliteit en talrijke configuratiemogelijkheden. De wandrail als basismodule, met een lengte van 81 cm en een draagvermogen tot 34 kg, kan op meerdere punten worden bevestigd. Uitgerust met afneembare eindkappen voor de montage van meerdere rails naast elkaar.



Meer info over
TRACK-LOCK™
vindt u op
www.flex-tools.com

Wandmontagerail TRCLCK 32" WMR	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	1	535724	140	€ 23,⁵⁰	€ 28,44
Magneetbalk TRCLCK MB	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	1	535731	141	€ 30,⁶⁰	€ 37,03
Dubbele haak TRCLCK DSH VE2	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	2	535725	142	€ 21,¹⁰	€ 25,53
Opklapbare dubbele haak TRCLCK LFDH VE2	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	2	535726	143	€ 31,⁷⁰	€ 38,36
Opklapbare dubbele C-haak TRCLCK LFDCH VE2	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	2	535727	144	€ 35,³⁰	€ 42,71
Dubbele C-haak TRCLCK DCH VE2	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	2	535746	145	€ 23,⁵⁰	€ 28,44
Opklapbare U-haak TRCLCK LFUK VE2	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	2	535740	146	€ 39,⁵⁰	€ 47,80
S-haak TRCLCK SH VE2	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	2	535729	147	€ 21,¹⁰	€ 25,53
Houder voor drie klemmen TRCLCK TCTM	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	1	535908	148	€ 42,⁴⁰	€ 51,30

Spoelhouder TRCLCK SR	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	1	535730	149	€ 16,⁴⁰	€ 19,84
Schroevendraaierhouder TRCLCK SDR	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	1	535732	150	€ 14,⁰⁰	€ 16,94
Lange stelling TRCLCK LS	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	1	535735	151	€ 44,³⁰	€ 53,60
Compacte box TRCLCK CS	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	1	535734	152	€ 23,⁵⁰	€ 28,44
Kleine organizer-box TRCLCK bovenkant rails VE2	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	2	535737	153	€ 10,⁵⁰	€ 12,71
Grote organizer-box TRCLCK LO	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	1	535738	154	€ 10,⁵⁰	€ 12,71
Houder voor organizer- boxen TRCLCK OBTR	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	1	536485	155	€ 16,⁴⁰	€ 19,84
Houder voor haakse slijpmachines, polijstmachines TRCLCK AG - PH	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	1	535736	156	€ 30,⁶⁰	€ 37,03
Gereedschapshouder TRCLCK TR	VE	Bestelnr.	Actienr.	MSRP excl. btw	MSRP incl. btw
	1	535733	157	€ 37,²⁰	€ 45,01



Boren, bits en meer

Hamerboren



Type	Beschrijving	Ø mm	Totale lengte mm	Bestel-nr.	Prijs excl. btw
	HD 4-C D5-12 Set SDS-plus Hamerboor met 4 snijranden SDS-plus Xtreme Plus	5	110	533610	€ 76,70
		6	110		
		8	110		
		6	160		
		8	160		
		10	160		
		12	160		

Metaalboor



Type	Beschrijving	Ø mm	Bestel-nr.	Prijs excl. btw
	D-M D1-10 set HSS-G VE19	HSS G boorset 19-delig DIN 338: Ø 1-10 x 0,5	Ø 1-10 x 0,5 mm	534072 € 34,20
	D-M D1-13 set HSS-G VE25	HSS G boorset 25-delig DIN 338: Ø 1-13 x 0,5	Ø 1-13 x 0,5 mm	534073 € 69,60
	D-M D1-10 set HSS-Co VE19	HSS Co boorset 19-delig DIN 338: Ø 1-10 x 0,5	Ø 1-10 x 0,5 mm	534075 € 83,80
	D-M D1-13 set HSS-Co VE25	HSS Co boorset 25-delig DIN 338: Ø 1-13 x 0,5	Ø 1-13 x 0,5 mm	534076 € 175,80

	D-M D3-8 set HSS-R VE5	HSS-R-boorset 5-delig DIN 338	Ø 3-4-5-6-8	535901 € 10,50
--	------------------------	-------------------------------	-------------	----------------

	D-M D3-10 set HSS-R VE7	HSS-R-boorset 7-delig DIN 338	Ø 3-4-4-5-6-8-10	535902 € 15,20
--	-------------------------	-------------------------------	------------------	----------------

Houtboren

Type	Beschrijving	Ø mm	Bestel-nr.	Prijs excl. btw
	D-W D3-7 set VE5	Boren voor hout, CV-set 5-delig	Ø 3-4-5-6-7	535903 € 8,10

	D-W D3-10 set VE7	Boren voor hout, CV-set 7-delig	Ø 3-4-5-6-7-8-10	535904 € 12,90
--	-------------------	---------------------------------	------------------	----------------

Steenboren

Type	Beschrijving	Ø mm	Bestel-nr.	Prijs excl. btw
	D-S D5-12 set VE5	Boren voor steen, 5-delige set	Ø 5-6-8-10-12	535905 € 16,40

	D-S D4-12 set VE7	Boren voor steen, 7-delige set	Ø 4-5-6-8-10-12	535906 € 23,50
--	-------------------	--------------------------------	-----------------	----------------

Bitsets

Xtreme **Xtreme**
PLUS

	Soort	Type	Totale lengte mm	Bestelnr.	Prijs excl. btw
	+	DB Bulk PH2 (25-delig)	25	530489	€ 12,40
		DB Bulk PH2 (15-delig)	50	534158	€ 18,30
		DB Bulk PZ2 (25-delig)	25	534550	€ 12,40
		DB Bulk PZ2 (15-delig)	50	534551	€ 18,30
	*	DB Bulk T10 (25-delig)	25	534154	€ 12,40
		DB Bulk T15 (25-delig)	25	534155	€ 12,40
		DB Bulk T20 (25-delig)	25	530490	€ 12,40
		DB Bulk T25 (25-delig)	25	530491	€ 12,40
		DB Bulk T30 (25-delig)	25	530492	€ 12,40
		DB Bulk T40 (25-delig)	25	530493	€ 12,40
		DB Bulk T20 (15-delig)	50	534156	€ 18,30
		DB Bulk T25 (15-delig)	50	534157	€ 18,30
		DB Bulk T30 (15-delig)	50	534552	€ 18,30


Bulkverpakkingen!

	Product	Set-inhoud	Toebehoren	Bestelnr.	Prijs excl. btw
	45-delige bitset DB 45	25 mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (2x), PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 (2x) H3, H4, H5, H6, SL4, SL5, SL5.5, SL6, T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (3x) T40	Magnetische bithouder 60 mm Adapter 1/4" naar 1/2"	535105	€ 55,50
		50 mm: T25, T30, T40, PH2 (2x), H5	Steeksleutel 6/8 mm en 1/2" Slagmoerdoppen Ø 10/13 mm, lengte 78 mm		
	41-delige bitset DB 41	25 mm: PH1, PH2 (x2), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL4, SL5, SL6; T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3)	Steeksleutel 8/10/13 mm Multifunctionele bithouder slagvast magnetisch 77 mm en 152 mm	530494	€ 53,10
		50 mm: T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3)			
	31-delige bitset DB 31	25 mm: PH1, PH2 (x2), PH3; PZ1, PZ2 (x2), PZ3, H4, H5, H6, T10(x3), T15(x3), T20(x4), T25(x4), T30(x3), T40(x2)	Multifunctionele bithouder slagvast, magnetisch 60 mm	533103	€ 23,50
	15-delige bitset DB 15	50 mm: T20, T25(x2), T30, T40, PH2	Steeksleutel 7/8/10 Multifunctionele bithouder slagvast, magnetisch 60 mm Multi-materiaalboor Ø 4x100, Ø 5x100, Ø 6x100, Ø 8x120 mm, Ø 10x 120 mm	534463	€ 46,00

Steekdoppensets

	Product	Set-inhoud	Bestelnr.	Prijs excl. btw
	Steekdoppenset IPS D17-21 1/2" set	Op maat gemaakte steekdoppenset voor slagmoersleutels voor voertuigen, speciaal geschikt voor aluminium velgen met PET-bescherming tegen krassen. Gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal, zeer duurzaam en belastbaar. Met kleurcodering voor gemakkelijke identificatie van maten. Box passend bij het STACK PACK™-systeem, stapelbaar.	534706	€ 45,90
		Inhoud: Ø 17, 19, 21 mm, maat 1/2 inch		
	Steekdoppenset IPS D10-19 1/2" set	Op maat gemaakte steekdoppenset met dunwandige behuizing, ideaal voor beperkte werkruimtes met 1/2 inch-steekdoppen. Gemaakt van hoogwaardig chrom-molybdeenstaal, waardoor het bijzonder goed bestand is tegen hoge draaimomenten. Radiusvormige hoeken in een 6-punts ontwerp zorgen voor een stevige grip zonder wegglijden of breken. Box passend bij het STACK PACK-systeem, stapelbaar.	534707	€ 53,00
		Inhoud: Ø 10, 11, 13, 15, 17, 19 mm, lengte 35 mm en een adapter van 1/4 E6.3 naar 1/2 inch		

Mengstaven

Beschrijving	Aanduiding	Ø	Menggoed	Aansluiting	Bestelnr.	Prijs excl. btw
 Bitumenroerder BP Geschikt voor zeer viskeuze materialen met een hoge hechting dankzij de haakvorm. Het parallelle mengeffect voorkomt klontervorming en het invoeren van lucht. Ideaal voor bitumen en bitumineuze vezelhoudende substanties. Belastbaar en duurzaam dankzij poedercoating.	BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	€ 40,10
	SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	€ 29,50
 Ronde mengstaaf SP Twee negatief aangebrachte metalen schijven drukken het mengsel naar beneden om te voorkomen dat er materiaal naar boven wegspat. Ideaal voor vloeibaar tot dik vloeibaar materiaal: verven, dispersies, lakken, lazuurverven, bekledingslagen, plaksel, bitumen. Belastbaar en duurzaam dankzij poedercoating.	SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	€ 31,90
	SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	SW8	534025	€ 20,10
	SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	SW10	534026	€ 28,30
 Spiraalmengstaaf HP2 Twee rechts gevormde spiralen voor het kneden en mengen van viskeuze tot pasteuze materialen. De roerstaaf schroeft zichzelf naar beneden en duwt het mengsel omhoog. Op zeer vele manieren te gebruiken voor: tegellijm, voegmiddel, stucmiddel, afwerkpleister, lijm mortel, egalisatiemiddel, dekvloer. Belastbaar en duurzaam dankzij poedercoating.	HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	€ 35,40
	HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	€ 41,30
	HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	€ 53,10
 Spiraalmengstaaf HP3R Drie rechts gevormde spiralen schroeven zichzelf in het materiaal. Zelfs zware en taai mengsels kunnen snel en intensief gemengd worden met weinig inspanning. Ook bekend als een mengstaaf voor mortel of zwaar gebruik. Ideaal voor: mortel, beton, pleister, dekvloer, hechtmiddelen, dikke coatings. Belastbaar en duurzaam dankzij poedercoating.	HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	€ 46,00
	HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	€ 51,90
	HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	€ 59,00
 Spiraalmengstaaf HP3L Drie links gevormde spiralen duwen het mengsel naar beneden in de mengkuip. Neergeslagen pigmenten, vaste stoffen of vezels worden omhoog gespoeld en gelijkmatig gemengd. Het mengsel spat niet. Ideaal voor vloeibare en romige mengsels: Verven, dispersieverven, gips, gietmassa's, materialen die vezels bevatten. Belastbaar en duurzaam dankzij poedercoating.	HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	€ 46,00
	HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	€ 51,90
	HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	€ 57,80
 Schijfmengstaaf DP2 Twee schijven met tegengesteld gebogen bladen creëren een dynamische stroming in de mengkuip. De bladen op de schijven duwen het mengsel in tegengestelde richting naar beneden of naar boven. Ideaal voor vloeibaar tot viskeus materiaal: verven, dispersies, behanglijm, lijmen, gietmassa's. Belastbaar en duurzaam dankzij poedercoating.	DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	€ 41,30
	DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	€ 54,30
 Roerklopper BE Mengarmen van rond materiaal voorkomen dat er luchtballen in het mengsel geroerd worden. Ideaal voor alle materialen waar luchtballen moeten worden vermeden: egaliseermiddelen, stucmiddel, lijmen, afdichtingstoffen. Belastbaar en duurzaam dankzij poedercoating.	BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	€ 34,20
	BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	€ 41,30
	BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	€ 46,00
 Spiraalmengstaaf HP Twee gevormde spiralen voeren het menggoed van onder naar boven. De ring voorkomt beschadigingen aan de mengbak (alleen HP). Op zeer vele manieren te gebruiken voor: tegellijm, voegmiddel, stucmiddel, afwerkpleister, lijm mortel, egalisatiemiddel, dekvloer. Belastbaar en duurzaam dankzij poedercoating.	HP 85x500 SW8	85 mm	10-15 kg	SW 8	536275	€ 20,10
 Spiraalmengstaaf HP Twee gevormde spiralen voeren het menggoed van onder naar boven. Op zeer vele manieren te gebruiken voor: tegellijm, voegmiddel, stucmiddel, afwerkpleister, lijm mortel, egalisatiemiddel, dekvloer. Belastbaar en duurzaam dankzij poedercoating.	UHP 85x400 SW8	85 mm	10-15 kg	SW 8	536276	€ 20,10
 Kunststof mengmachine PMP De roerstaaf met zijn kunststof vleugels mengt het roermengsel in zijdelingse richting. Ideaal voor vloeibare en lichte materialen, zoals muurverven, dispersielakken, lakken, enz. Dankzij het gladde oppervlak is een eenvoudige reiniging mogelijk.	PMP 60x350 6 mm	60 mm	1-5 kg	6 mm	536277	€ 8,10

Nu gaan we echt besparen!

Met de slimme starterspakketten met schuurmiddelen.



Ø 125 mm

	Product	Type/korrel	VE	Bestelnr.	Prijs excl. btw
	D125 ST-set voor excentrische schuurmachines Ø 125 mm				
		2x PS ORE D125			
		25x D125-8 SV P60			
		25x D125-8 SV P80	102	534771	€ 79,10
		25x D125-8 SV P120			
		25x D125-8 SV P150			

Ø 150 mm

	Product	Type/korrel	VE	Bestelnr.	Prijs excl. btw
	D150 ST-set voor excentrische schuurmachines met een Ø van 150 mm				
		2x PS ORE D150			
		25x D150-14 SV P60			
		25x D150-14 SV P80	102	534770	€ 88,50
		25x D150-14 SV P120			
		25x D150-14 SV P150			

Ø 225 mm

	Product	Type/korrel	VE	Bestelnr.	Prijs excl. btw
	D225 ST-set voor Giraffe® GE 5/GE 6-R				
		2x PS GE-R D225			
		12x D225-10 SF-P80			
		12x D225-10 SF-P120	350	534769	€ 112,10
		12x D225-10 SF-P180			
		12x D225-10 SF-P220			

Klittenband-schuurmiddel Ø 225 mm



Product	VE	Type/korrel	Bestelnr.	Prijs excl. btw
 D225 PF Klittenband-schuurpapier Xtreme Plus Het beproefde premium schuurpapier met compromisloze kwaliteit en uitstekende afzuiging dankzij multiho- le. Geschikt voor bijna alle toepassingen.	25	P 40	280739	€ 93,00
	25	P 60	260233	€ 93,00
	25	P 80	260234	€ 93,00
	25	P 100	260235	€ 89,00
	25	P 120	282405	€ 89,00
	25	P 150	311995	€ 89,00
	25	P 180	311987	€ 89,00
	25	P 220	260236	€ 89,00
 D225-30 MF Schuurpapier excentrisch Xtreme Het super-finishing-schuurpapier voor extra fijne oppervlaktekwaliteit. Bijzonder geschikt voor zachte materialen.	12	P 40	531908	€ 46,60
	12	P 60	531909	€ 46,60
	12	P 80	531544	€ 46,60
	12	P 100	531903	€ 44,70
	12	P 120	531904	€ 44,70
	12	P 150	531905	€ 44,70
	12	P 180	531906	€ 44,70
	12	P 220	531907	€ 44,70
 D225 N Schuurgaas Xtreme Plus Speciaal ontwikkeld voor zeer stoffige ondergronden in de droogbouw. Dankzij de innovatieve open rasterstructuur kan schuurstof van het gehele oppervlak worden afgezogen. Hoge schuurkracht, zeer lange levensduur. Gebruik dit product altijd in combinatie met een Padsaver!	12	P 100	534172	€ 37,80
	12	P 120	534173	€ 37,80
	12	P 150	534174	€ 37,80
	12	P 180	534175	€ 37,80
	12	P 240	534176	€ 37,80
	12	P 320	534171	€ 37,80

Interfacepad/steunplaat



	Interfacepad medium	IP D225-10 M GE 6 R	532674	€ 22,30
	Interfacepad medium voor schuurpapier extra fijn	IP D225-10 MF GE 6 R	532696	€ 22,30

Beschermende laag

	Padsaver voor GE 6-R	PS GE-R D225 VE2	534179	€ 38,40
	Padsaver voor GE 6-X	PS GE 6-X D225 VE3	534323	€ 55,30

Zaagbladsets StarlockMAX



Product	Set-inhoud	Bestelnr.	Prijs excl. btw
 Vloer en installatie SM FI-SET VE4	Met de Starlock-opname voor optimale krachtoverbrenging en gemakkelijke wisseling van het blad. Uitstekende levensduur, voor veelzijdig vloerwerk. Inhoud: 1 invalzaagblad gebogen voor precieze zaagsneden in hout, 1 invalzaagblad gebogen voor hardhout en abrasieve houten plaatmaterialen, 32 x 50 mm, 1 schraper voor multimateriaal voor harde resten zoals lijm, mortel, 52 mm, 1 segmentzaagblad voor hout en zacht metaal, 85 mm.	535179	€ 64,90
 Elektrotechniek en droogbouw SM ED-SET VE6	Met de Starlock-opname voor optimale krachtoverbrenging en gemakkelijke wisseling van het blad. Uitstekende levensduur, voor veelzijdige werkzaamheden van elektriciens en droogbouwmonteurs. Inhoud: 1 asymmetrisch zaagblad met 2 functies voor recht zagen in bijv. droogbouwplaten en schoon zagen van hoeken, 53 x 40 mm, 2 gebogen zaagbladen voor precieze zaagsneden in hout en metaal, 32 x 50 mm, 1 invalzaagblad voor precieze zaagsneden in hout, zacht metaal, kunststof, 65 x 40 mm, 1 invalzaagblad bimetaal voor zaagsneden in hout en metaal, 1 invalzaagblad, smalle vorm 20 x 30 mm, ideaal voor kleine uitsparingen in hout en ongehard metaal.	535180	€ 88,50
 Renovatie-werkzaamheden SM RE-SET VE9	Met de Starlock-opname voor optimale krachtoverbrenging en gemakkelijke wisseling van het blad. Zeer lange levensduur, voor veelzijdige renovatiewerkzaamheden. Inhoud: 1 schraper multimateriaal voor harde resten, zoals lijm, mortel, 52 mm, 1 gebogen zaagblad voor precieze zaagsneden in hout en metaal, 32 x 50 mm, 1 schuurplaat voor het schuren van hout, verwijderen van verf van oppervlakken, ideaal voor hoeken. Met bijpassend schuurpapier: telkens 2x P80, P120, 1x P240. 1 segmentzaagblad voor hout met taps toelopende uiteinden, waardoor het mogelijk is om hoeken en lastig toegankelijke plaatsen te bereiken.	535181	€ 100,30
 Hout en metaal SM Bi-set VE3	Met de Starlock-opname voor optimale krachtoverbrenging en gemakkelijke wisseling van het blad. Uitstekende levensduur voor harde metalen en houtbewerking. Inhoud: elk 1 BIM-invalzaagblad hout + metaal, 32 x 50 mm en 64 x 40 mm. 1 BIM-invalzaagblad hardhout, 32 x 50 mm.	531055	€ 34,20
 Tegels SM/RM-SET VE3	Met de Starlock-opname voor optimale krachtoverbrenging en gemakkelijke wisseling van het blad. Voor een hogere slijtvastheid zijn de snijkanten voorzien van carbide. Optimaal voor sanitairtoepassingen, bijv. het verwijderen van tegelvoegen, afzagen van koperen leidingen. Inhoud: 1 hardmetalen dun segmentslijpblad, 85 mm, 1 hardmetalen dun segmentslijpblad, 78 mm, 1 BIM-invalzaagblad metaal, 32 x 50 mm.	531056	€ 69,60

Decoupeerzaagbladen



Type	komt overeen met Bosch-type	VE	Bestelnr.	Prijs excl. btw
 NIEUW				
JS CW 75/2.5 VE5 Xtreme	T 101 B	5	535879	€ 11,70
JS FW 75/4 VE5 Xtreme Plus	T 244 D	5	535880	€ 10,50
JS UW 91/2.5 VE5 Xtreme Plus	T 234 X	5	535881	€ 19,90
JS FW 105/4 VE5 Xtreme Plus	T 344 D	5	535876	€ 17,60
JS M 75/2 VE5 Xtreme	T 118 B	5	535872	€ 11,70
JS FW 155/4 VE5 Xtreme Plus	T 744 D	5	535874	€ 23,50
JS CW 105/4 VE5 Xtreme	T 301 CD	5	535871	€ 15,20
JS M 55/1.2 VE5 Xtreme Plus	T 118 AF	5	535877	€ 17,60
JS M 105/1.1 VE5 Xtreme Plus	T 318 AF	5	535873	€ 21,20
JS WM 75/1.8/2.5 VE5 Xtreme Plus	-	5	536139	€ 21,20
JS W/M 55-75 Set VE5 Xtreme Plus	-	5	535897	€ 16,40
JS M 55/1.2 VE5 Xtreme	T 118 A	5	535875	€ 11,70
JS FW 75/4 VE5 Xtreme Plus	T 144 D	5	535878	€ 10,50

Afbeelding vergelijkbaar

Uitstekend uitgerust voor elke toepassing



Toebehoren LBE 76 12-EC/LBE 76 18-EC, Ø 76 mm

Xtreme **Xtreme**
PLUS

Product	Type	VE	Bestelnr.	Prijs excl. btw
 Starterset doorslijp-/ afbraamschijven	S-set LBE76	1	533228	€ 21,80
 Dunne slijpschijf (1 mm) voor roestvrij staal/staal, recht	M-CD 76/1 INOX VE5	5	533229	€ 13,60
 Carbide slijpschijf (1 mm), recht Met een scherp en bestendig snijoppervlak, HM-gecoat, dikte 1 mm, Ø 76 mm. Uitstekend geschikt voor het snijden van materialen, zoals hout met nagels kunststof, glasvezelkunststof en gipsplaat.	CA-CD 76/1	1	533715	€ 18,30
 Diamantdoorslijpschijf voor tegels, recht Dankzij de fijne diamantcoating slijpt deze moeiteloos door harde materialen zonder af te breken of te barsten. Daardoor zijn een hoge snijkwaliteit en standtijd gewaarborgd. Dikte 1 mm, Ø 76 mm.	DIA-CD 76/1	1	533716	€ 25,40
 3 stuks als bundel	ACTIE! DIA-CD 76/1	3	535122	€ 47,10
 Afbraamschijf metaal, gebogen	M-GD 76/4 VE3	3	533230	€ 12,40
 NIEUW Lamellenslijpschijf voor metaal en roestvrij staal.	FD P40 D76x10 VE3	3	535799	€ 11,70
	FD P60 D76x10 VE3	3	535800	€ 11,70
	FD P80 D76x10 VE3	3	535801	€ 11,70

Diamantdoorslijpschijven

Xtreme **Xtreme**
 PLUS

Product	Type	VE	Bestelnr.	Prijs excl. btw
 NIEUW Diamantjet Universal Xtreme Plus	D-DISC U 115x22,2	1	536287	€ 46,00
	D-DISC U 125x22,2	1	536288	€ 48,40
	D-DISC U 230x22,2	1	536289	€ 93,20
	D-DISC U 350x25,4-20,00	1	536290	€ 152,20
 NIEUW Diamantjet Beton Xtreme	D-DISC C 125x22,2	1	536291	€ 22,40
	D-DISC C 230x22,2	1	536292	€ 48,40
 NIEUW Diamantjet tegel Xtreme Plus	D-DISC T 115x22,2	1	536293	€ 35,40
	D-DISC T 125x22,2	1	536294	€ 41,30
 NIEUW Diamantjet Multicutter Xtreme Plus	D-DISC M 115x22,2	1	536295	€ 35,40
	D-DISC M 125x22,2	1	536296	€ 40,10
	D-DISC M 230x22,2	1	536297	€ 76,70
 ACTIE! Diamantdoorslijpschijven standaard beton Snelle, duurzame universele doorslijpschijf, geschikt voor beton en steen.	D-TCS S 230x22,2	3	534512	€ 93,30

Snelspanmoer M14

Product	Type	VE	Bestelnr.	Prijs excl. btw
 Voor het wisselen van schijven zonder gereedschap, geschikt voor schijven met een Ø van 115-150 mm.	FIXTEC M14	1	535365	€ 23,50
 NIEUW Voor het wisselen van schijven zonder gereedschap, aanbevolen voor schijven met een Ø van 150-230 mm.	FFN M14	1	535459	€ 23,50

3
JAAR

FLEX GARANTIE

Eenvoudig registreren en meteen profiteren van 3 jaar garantie.

Onze producten worden grondig getest, want FLEX staat voor de hoogste kwaliteit. Met 3 jaar garantie bieden wij u daarom een gratis rondom-zorgeloos-pakket aan - voor alle elektrische machines, Li-Ion-accu's, bijbehorende laders en lasermeetapparatuur (geldt niet voor stofzuigers uit de H-klasse!).

Registreer de machine gewoon binnen 30 dagen na aankoop op <https://warranty.flex-tools.com> en profiteer van:

- een langere garantieperiode van drie jaar
- een service-certificaat indien een reparatie nodig is
- Vervolgen van de reparatiestatus bij een garantiegeval

Geldt ook voor accu's en laders!



Wilt u uw garanticertificaten altijd op uw smartphone hebben en mobiel beheren?

Geen probleem - met de FLEX Warranty-app kunt u comfortabel gebruikmaken van de 3 jaar garantie, terwijl u onderweg bent. Gewoon de app downloaden en gebruikmaken van deze service.



Voor meer informatie over onze machines kunt u contact opnemen met uw verkooppunt of via www.flex-tools.com

FLEX POWER TOOLS BV

Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tel. +32 (0)14/220 569
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX POWER TOOLS BV

Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

Uw FLEX-dealer



NL / 03-2026