



**PREBENA**®

**nagelen - nieten - schroeven  
clouer - agraffer - visser**



## 1GP-A16

## NIETTOESTEL

## AGRAFEUSE



PRP-1GP-A16TAYG

€ 202,00

3



FREE TAYG BOX  
16.000 NIETEN/AGRAFES



1 x A12CNK / A14CNK / A16CNK



4-7 bar



0.27 l



220x50x155 mm



0.86 kg




100



4-16 mm

ook beschikbaar met lange neus  
*également disponible avec nez long*

toepassingen  
isolatie - stoffering  
vloerbekleding  
meubelindustrie  
schoenindustrie  
*applications*  
isolation - garnissage  
pose de tapis  
industrie du meuble  
*industrie de la chaussure*



TYPE A

## 2P-J50SDS

## NAGELTOESTEL MINI-BRAD

## CLOUEUR MINI-BRAD



PRP-2P-J50SDSSYS

€ 284,00

3



FREE METABOX  
35.000 NAGELS/CLOUS



1 x J15CNKHA / J20CNKHA / J25CNKHA  
J30CNKHA / J40CNKHA



5-7 bar



0.75 l



235x57x232 mm



1.25 kg




100



16-50 mm

toepassingen  
parket - plinten  
deurlijsten - raamlijsten  
sierlijsten - meubelindustrie  
glaslatten  
*applications*  
parquet - plinthes  
chambranles - moulures  
industrie du meuble  
baguettes à verre

1,90



TYPE J

## 3GP-N65

## NAGELTOESTEL BRAD

## CLOUEUR BRAD



PRP-3GP-N65SYS

€ 410,00

3



FREE METABOX  
17.500 NAGELS/CLOUS



1 x N25CNKHA / N30CNKHA / N40CNKHA  
N50CNKHA / N63CNKHA



5-8 bar



1.18 l



295x70x310 mm



1.85 kg




100



25-65 mm

toepassingen  
plinten - omkastingen  
gevelbekleding  
bouw en renovatie  
panelen - meubelindustrie  
*applications*  
plinthes - ébrasements  
bardage - panneaux  
construction et rénovation  
industrie du meuble

2,80



TYPE N

## 1GP-A16LN50

## NIETTOESTEL

## AGRAFEUSE



PRP-1GP-A16LN50TAYG

€ 255,00

3



FREE TAYG BOX  
16.000 NIETEN/AGRAFES



1 x A12CNK / A14CNK / A16CNK



4-6 bar



0.50 l



209x42x212 mm



1.10 kg




100



4-16 mm

toepassingen  
isolatie - stoffering  
vloerbekleding  
meubelindustrie  
schoenindustrie  
*applications*  
isolation - garnissage  
pose de tapis  
industrie du meuble  
industrie de la chaussure



TYPE A

## 8025

## NIETTOESTEL

## AGRAFEUSE



PRP-8025TAYG

€ 210,00

3



FREE TAYG BOX  
11.000 NIETEN/AGRAFES



1 x A16CNK / A20CNK / A25CNK



5-7 bar



0.45 l



174x55x250 mm



1.20 kg




100



10-25 mm

toepassingen  
isolatie - stoffering  
vloerbekleding  
meubelindustrie  
schoenindustrie  
*applications*  
isolation - garnissage  
pose de tapis  
industrie du meuble  
industrie de la chaussure



TYPE A

## 2P-ES40SDS

## NIETTOESTEL

## AGRAFEUSE



PRP-2P-ES40SYS

€ 284,00

3



FREE METABOX  
20.800 NIETEN/AGRAFES



1 x ES15CNKHA / ES23CNKHA  
ES30CNKHA / ES40CNKHA



5-7 bar



0.75 l



225x57x222 mm



1.30 kg




100



15-40 mm

toepassingen  
bouw en renovatie  
panelen - meubelindustrie  
kistenmakerij  
*applications*  
panneaux - caisserie  
construction et rénovation  
industrie du meuble



TYPE ES

## 2P-J/ES40COMBI

## COMBITOESTEL

## APPAREIL COMBINÉ



PRP-2P-J-ES40SYST

€ 284,00

3



5-7 bar



0.75 l



240x57x235 mm



1.50 kg



100




15-40 mm



**FREE METABOX**  
15.000 NAGELS/CLOUS  
7.800 NIETEN/AGRAFES



1 x J25CNKHA / J30CNKHA / J40CNKHA  
ES26CNKHA / ES40CNKHA



**toepassingen**  
bouw en renovatie  
panelen - meubelindustrie  
kistenmakerij  
**applications**  
panneaux - caisserie  
construction et rénovation  
industrie du meuble

TYPE J+ES

## COMBISET

## KIT COMBINÉ



PRP-PROF-A16-J50BEV

€ 394,00

3


- Nageltoestel 2P-J50SDS mini-brad type J tot 50 mm
- Cloueur 2P-J50SDS mini-brad type J jusqu'à 50 mm
- Niettoestel 1GP-A16 nieten type A tot 16 mm
- Agrafeuse 1GP-A16 agrafes type A jusqu'à 16 mm



**FREE METABOX**  
10.000 NAGELS/CLOUS  
10.000 NIETEN/AGRAFES



1 x A12CNK / A16CNK  
J30CNKHA / J40CNKHA



TYPE J

TYPE A

## HFPF09

## HAMERNIETER

## AGRAFEUSE À MARTEAU



PRP-HFPF09-TAYG

€ 120,00

3



300x25x50 mm



0.90 kg



6-9 mm



**FREE TAYG BOX**  
50.000 NIETEN/AGRAFES




10 x PF09CNK

PF nieten zijn compatibel met  
Les agrafes PF sont compatibles avec  
Omer T50 - Arrow T50 - Rapid A11(140)  
Senco H - Novus G - type 11

**toepassingen**  
isolatie - dampscherm  
folie - roofing  
vloerbekleding

**applications**  
isolation - pare-vapeur  
film - roofing  
pose de tapis

- Robuste metalen constructie
- Anti-slip greep met rubber
- Eenvoudig laadbaar via achterzijde
- Construction métallique robuste
- Poignée en caoutchouc antidérapante
- Facile à charger par l'arrière



TYPE PF

## 1GP-ALK35

## PINTOESTEL

## CLOUEUR À PINS



OPTIWEAR-TECHNOLOGY

PRP-1GP-ALK35SYS

€ 312,00

3



FREE METABOX  
30.000 PINS



2 x AL20CLS  
1 x AL25CLS



4-7 bar



0.36 l



225x50x208 mm



0.97 kg




150



12-35 mm

- Micro-brads type ALK
- Pins type AL

toepassingen  
parket - sierlijsten  
hoekprofielen  
fineerwerk  
applications  
parquet - moulures  
cornières d'angle  
placage



TYPE AL+ALK

## 2F-JA45

## NAGELTOESTEL MICRO-BRAD

## CLOUEUR MICRO-BRAD



PRP-2F-JA45SYS

€ 321,00

3



FREE METABOX  
10.000 MICRO-BRADS  
20.000 PINS



1 x BE21CLF / BE30CLF  
1 x JA30CNK



4-7 bar



0.52 l



280x55x216 mm



1.20 kg




150



16-45 mm

- Micro-brads type JA
- Pins type BE

toepassingen  
parket - sierlijsten  
hoekprofielen  
fineerwerk  
applications  
parquet - moulures  
cornières d'angle  
placage



TYPE BE+JA

## 2P-J50SVN-T

## GLASLATTEN



## BAGUETTES À VERRE



PRM-2P-J50SVN-T

€ 780,00

3



5-7 bar



0.75 l



265x60x236 mm



1.50 kg




100



16-50 mm

- Onzichtbare bevestiging
- De mini-brad nagel wordt door de speciale neus optimaal gekromd.
- Fixation invisible
- Le clou mini-brad est courbé de manière optimale par le nez spécial.

toepassingen  
glaslatten  
applications  
baguettes à verre



TYPE J

4S-DA63

NAGELTOESTEL DA

CLOUEUR DA



16.000  
VERZINKTE NAGELS/  
CLOUS GALVANISÉS

2 x DA50CNKHA-S4 / DA63CNKHA-S4

PRP-4S-DA6350631

€ 522,00

3



12.000  
GERINGDE INOX A4 (316) NAGELS/  
CLOUS ANNELÉS EN INOX A4 (316)

1 x DA38CRVRI / DA50CRVRI / DA63CRVRI

PRP-4S-DA63-CRVRI

€ 758,00

3



OP PERSLUCHT  
À AIR COMPRIMÉ



5-8 bar



1.45 l



318x90x315 mm



1.84 kg




100



25-63 mm

CRVRI  
GERINGD / ANNELÉ  
INOX A4 (316)



het origineel  
met ruim 36% extra hechtkracht  
l'original avec plus de 36%  
de force d'adhérence supplémentaire  
CNKHA vs CRVRI

toepassingen  
bouw en renovatie  
gevelbekleding  
kistenmakerij  
meubelindustrie  
applications  
construction et rénovation  
bardage  
caisserie  
industrie du meuble

3,20

Ø 1,80 x 1,80  
\_25  
\_32  
\_38  
\_44  
\_50  
\_56  
\_63

TYPE DA

LA1564

NAGELTOESTEL DA

CLOUEUR DA



16.000  
VERZINKTE NAGELS/  
CLOUS GALVANISÉS

2 x DA50CNKHA-S4 / DA63CNKHA-S4

AFP-LA1564-CNKHA

€ 612,00

3



12.000  
GERINGDE INOX A4 (316) NAGELS/  
CLOUS ANNELÉS EN INOX A4 (316)

1 x DA38CRVRI / DA44CRVRI / DA50CRVRI

AFP-LA1564-CRVRI

€ 836,00

3



DRAADLOOS  
ZONDER GAS  
SANS FIL SANS GAZ



25-63 mm



100



18 V



331x128x330 mm



3.00 kg

- met adapter naar keuze compatibel met Makita, Milwaukee of DeWalt
- avec adaptateur au choix compatible avec Makita, Milwaukee ou DeWalt

**NIEUW !**  
**NOUVEAU !**

## 3GP-Z40

## NIETTOESTEL

## AGRAFEUSE



OPTIWEAR-TECHNOLOGY



11.100 NIETEN/AGRAFES


1 x Z38CSVHA-ETA



ook beschikbaar voor type E / H / L  
également disponible pour type E / H / L



toepassingen  
paletten - kisten  
gyproc - fermacell  
pleistergaas  
plaatmateriaal - vloeren  
meubelindustrie  
applications  
palettes - caisses  
gyproc - fermacell  
treillis de plâtre  
panneaux - planchers  
industrie du meuble



TYPE Z

PRP-3GP-Z40PROMO

€ 513,00

3



5-8 bar



1.28 l



260x70x300 mm



1.70 kg



144



16-40 mm

## 4C-Z50

## NIETTOESTEL

## AGRAFEUSE



PRP-4C-Z50Z382

€ 607,00



22.200 NIETEN/AGRAFES


2 x Z38CSVHA-ETA



divergerende nieten  
ook beschikbaar  
agrafes divergentes  
également disponible



aanbevolen door  
recommandé par



TYPE Z

3



5-8 bar



1.70 l



360x85x283 mm



2.20 kg



144



16-50 mm

## 5C-Z75

## NIETTOESTEL

## AGRAFEUSE



PRP-5C-Z75652

€ 771,00




12.000 NIETEN/AGRAFES

2 x Z64CNKHA



toepassingen  
paletten - kisten  
gyproc - fermacell  
pleistergaas  
plaatmateriaal - vloeren  
meubelindustrie  
applications  
palettes - caisses  
gyproc - fermacell  
treillis de plâtre  
panneaux - planchers  
industrie du meuble



TYPE Z

3



5-8 bar



2.30 l



370x100x350 mm



2.75 kg



144



35-75 mm

## 4C-WD75

## NIETTOESTEL

## AGRAFEUSE



PRP-4C-WD75PROMO

€ 995,00



5.760 NIETEN/AGRAFES



1 x WD65CSVHA-ETA  
1 x WD75CSVHA-ETA



5-8 bar



1.73 l



348x78x357 mm



3.25 kg




150



38-75 mm



toepassingen  
timmerwerken  
prefabbouw  
isolatiepanelen  
*applications*  
*charpenterie*  
*bâtiments préfabriqués*  
*panneaux d'isolation*



TYPE WD

## 9X-WP160

## NIETTOESTEL

## AGRAFEUSE



PRP-9X-WP1604

€ 1.505,00



4.400 NIETEN/AGRAFES



2 x WP120CSVHA-ETA  
2 x WP160CSVHA-ETA



5-8 bar



2.90 l



400x138x470 mm



2.90 kg




120



75-160 mm



toepassingen  
timmerwerken  
paletten - kisten  
zwaardere constructies  
*applications*  
*charpenterie*  
*palettes - caisses*  
*constructions plus lourdes*



TYPE WP

## 5C-Q75

## NIETTOESTEL

## AGRAFEUSE



PRP-5C-Q75263

€ 832,00



10.000 NIETEN/AGRAFES



2 x Q63CNKHA



5-8 bar



2.38 l



349x98x370 mm



2.75 kg




100



38-75 mm

toepassingen  
paletten - kisten  
gyproc - fermacell  
pleistergaas  
plaatmateriaal - vloeren  
meubelindustrie  
*applications*  
*palettes - caisses*  
*gyproc - fermacell*  
*treillis de plâtre*  
*panneaux - planchers*  
*industrie du meuble*



TYPE Q



## ST2-ANK50

## ANKERNAGELS 25°

## CLOUS D'ANCRAGE 25°



PRP-ST2-ANK50402

€ 449,00




4.000 NAGELS/CLOUS

2 x ANK40/40NKRI



toepassingen  
balkdragers  
hoekankers  
*applications*  
*supports de poutre*  
*equerres*



TYPE ANK40

3



7-8 bar



3.30 l



330x124x251 mm



1.90 kg



25



40-50 mm

## MCN65

## ANKERNAGELS 34°

## CLOUS D'ANCRAGE 34°



AFP-MCN65-PROMO

€ 635,00




4.000 NAGELS/CLOUS

2 x ANK3440/40NKRI



toepassingen  
balkdragers  
hoekankers  
*applications*  
*supports de poutre*  
*equerres*



TYPE ANK34

3



5-8 bar



1.7 l



315x135x312 mm



2.55 kg



29



40-65 mm

## 5S-T65-E

## NAGELTOESTEL T

## CLOUEUR T



PRP-5S-T655065

€ 544,00




20.000 NAGELS/CLOUS

1 x T22/50NK  
1 x T22/65NK



toepassingen  
panlatten  
paletten - kisten  
plaatmateriaal - vloeren  
meubelindustrie  
*applications*  
*lattes à pannes*  
*palettes - caisses*  
*panneaux - planchers*  
*industrie du meuble*



TYPE T

3



5-8 bar



1.46 l



320x100x315 mm



2.80 kg



60



18-65 mm

## 3GP-CNH50

## COILNAGELTOESTEL

## CLOUEUR À ROULEAU



PRP-3GP-CNH50VZRI

€ 799,00



6.000  
GERINGDE VERZINKTE NAGELS/  
CLOUS ANNELÉS GALVANISÉS

1 x CNH28/25VZRI  
CNH28/35VZRI



5-8 bar



0.92 l



260x135x300 mm



1.97 kg



200




25-50 mm

ook beschikbaar  
met inox nagels  
*également disponible  
avec des clous inoxydables*

toepassingen  
roofing - zinkwerk  
sidings - gevelbekleding  
leien

applications  
roofing - zinguerie  
sidings - bardage  
ardoises



TYPE CNH

## 3GP-CNH50

## COILNAGELTOESTEL

## CLOUEUR À ROULEAU



PRP-3GP-CNH50RFRI

€ 907,00



6.000  
GERINGDE INOX NAGELS/  
CLOUS ANNELÉS INOX

1 x CNH28/25RFRI  
1 x CNH28/35RFRI



5-8 bar



0.92 l



340x138x235 mm



1.97 kg



200




25-50 mm

ook beschikbaar  
met verzinkte nagels  
*également disponible  
avec des clous galvanisés*

toepassingen  
roofing - zinkwerk  
sidings - gevelbekleding  
leien

applications  
roofing - zinguerie  
sidings - bardage  
ardoises



TYPE CNH

## TYPE PR

## NAGELS MET GAS

## CLOUS AVEC GAZ

afmetingen	stuks	gas	blank/glad	prijs	blank/geringd	Prijs
dimensions	pièces	gaz	clair/lisse	prix	clair/annelé	Prix
2,8 x 50 mm	3320	3	PRB-PR28/50BK-GAS	€ 69,65	PRB-PR28/50BKRI-GAS	€ 73,14
2,8 x 63 mm	3320	3	PRB-PR28/63BK-GAS	€ 76,89	PRB-PR28/63BKRI-GAS	€ 80,73
2,8 x 75 mm	2200	2	PRB-PR28/75BK-GAS	€ 55,30	PRB-PR28/75BKRI-GAS	€ 58,06
2,8 x 80 mm	2200	2	PRB-PR28/80BK-GAS	€ 56,72	PRB-PR28/80BKRI-GAS	€ 59,56
2,8 x 90 mm	2200	2	PRB-PR28/90BK-GAS	€ 71,71	PRB-PR28/90BKRI-GAS	€ 75,30

4

4



## 8F-RK100

## STRIPNAGELTOESTEL 21°

## CLOUEUR EN BANDE 21°



PRP-8F-RK100658

€ 865,00

3



5-8 bar

2.20 l

529x139x369 mm

3.60 kg

60


50-100 mm



24.000 NAGELS/CLOUS



8 x RK28/65BK



TYPE RK

toepassingen  
houtbouw - timmerwerken  
paletten - kisten  
zwaardere constructies  
*applications*  
construction en bois  
charpenterie  
palettes - caisses  
constructions plus lourdes

## 10X-RK160

## STRIPNAGELTOESTEL 21°


## CLOUEUR EN BANDE 21°



PRP-10X-RK1604

€ 1.272,00

3



6-8 bar

4.90 l

568x145x478 mm

6.90 kg

50


100-160 mm



3.800 NAGELS/CLOUS



2 x RK38/130BK / RK46/160BK



TYPE RK

toepassingen  
houtbouw - timmerwerken  
paletten - kisten  
zwaardere constructies  
*applications*  
construction en bois  
charpenterie  
palettes - caisses  
constructions plus lourdes

## LA3490

## STRIPNAGELTOESTEL 34°

## CLOUEUR EN BANDE 34°



AFP-LA3490BK

€ 1.199,00

2



50-90 mm

50

18 V

380x150x380 mm



PROMO PALLET  
79.000 NAGELS/CLOUS



8 x PR28/63BK-S09  
8 x PR28/75BK-S09  
5 x PR31/90BK-S09




3.80 kg

DRAADLOOS ZONDER GAS  
SANS FIL SANS GAZ

ook beschikbaar met geringde nagels  
*également disponible avec clous annelés*

- met adapter naar keuze compatibel met Makita, Milwaukee of DeWalt
- avec adaptateur au choix compatible avec Makita, Milwaukee ou DeWalt



TYPE PR

toepassingen  
houtbouw - timmerwerken  
paletten - kisten  
*applications*  
construction en bois  
charpenterie  
palettes - caisses

## 7S-PR90

## STRIPNAGELTOESTEL 34°

## CLOUEUR EN BANDE 34°



PRP-7S-PR90636

€ 716,00

3




5-8 bar 2.92 l 448x151x345 mm 3.40 kg 80 50-90 mm



24.000 NAGELS/CLOUS

6 x PR28/63BK



TYPE PR

**toepassingen**  
houtbouw - timmerwerken  
paletten - kisten  
zwaardere constructies  
**applications**  
construction en bois  
charpenterie  
palettes - caisses  
constructions plus lourdes

## 5S-CNWS65

## COILNAGELTOESTEL


## CLOUEUR À ROULEAU



PRP-5S-CNWS65365

€ 786,00

3




5-8 bar 1.87 l 286x128x310 mm 2.20 kg 200-300 40-65 mm



21.600 NAGELS/CLOUS

3 x CNW25/65BK



TYPE CNW

**toepassingen**  
houtbouw - timmerwerken  
panlatten  
paletten - kisten  
vloeren  
**applications**  
construction en bois  
charpenterie  
lattes à pannes  
palettes - caisses  
planchers

## 7F-CNWS90

## COILNAGELTOESTEL

## CLOUEUR À ROULEAU



PRP-7F-CNWS90803

€ 775,00

3




5-8 bar 2.85 l 386x142x369 mm 3.70 kg 200-300 45-90 mm



13.500 NAGELS/CLOUS

3 x CNW28/80BK



TYPE CNW

**toepassingen**  
houtbouw - timmerwerken  
panlatten  
paletten - kisten  
vloeren  
**applications**  
construction en bois  
charpenterie  
lattes à pannes  
palettes - caisses  
planchers

## 7S-PR90

## STRIPNAGELTOESTEL 34°

## CLOUEUR EN BANDE 34°



PRP-PAL7S-PR90

€ 1.275,00

2



5-8 bar



2.92 l



448x151x345 mm



3.40 kg



80



50-90 mm



**PROMO PALLET**  
100.000 NAGELS/CLOUS

25 x PR28/63BK



7,40

Ø 2,80 / 3,10

\_50  
\_55  
\_60  
\_63  
\_70  
\_75  
\_80  
\_83  
\_90

TYPE PR

**toepassingen**  
houtbouw - timmerwerken  
paletten - kisten  
zwaardere constructies  
**applications**  
construction en bois  
charpenterie  
palettes - caisses  
constructions plus lourdes

## 5S-CNWS65

## COILNAGELTOESTEL

## CLOUEUR À ROULEAU



PRP-PAL5S-CNWS65

€ 1.275,00

2



5-8 bar



1.87 l



286x128x310 mm



2.20 kg



200-300



40-65 mm



**PROMO PALLET**  
108.000 NAGELS/CLOUS

15 x CNW25/65BK



6,30 / 6,60

Ø 2,50 / 2,80

\_40  
\_45  
\_50  
\_55  
\_60  
\_65

TYPE CNW

**toepassingen**  
houtbouw - timmerwerken  
panlatten  
paletten - kisten  
vloeren  
**applications**  
construction en bois  
charpenterie  
lattes à pannes  
palettes - caisses  
planchers

## 7F-CNWS90

## COILNAGELTOESTEL

## CLOUEUR À ROULEAU



PRP-PAL7F-CNWS90

€ 1.290,00

2



5-8 bar



2.85 l



386x142x369 mm



3.70 kg



200-300



45-90 mm



**PROMO PALLET**  
67.500 NAGELS/CLOUS

15 x CNW28/80BK



6,30 - 7,10

Ø 2,50 - 3,10

\_45  
\_50  
\_55  
\_60  
\_65  
\_70  
\_75  
\_80  
\_90

TYPE CNW

**toepassingen**  
houtbouw - timmerwerken  
panlatten  
paletten - kisten  
vloeren  
**applications**  
construction en bois  
charpenterie  
lattes à pannes  
palettes - caisses  
planchers

## SCN65 15°

## COILNAGELTOESTEL

## CLOUEUR À ROULEAU



AFP-SCN65/40RFRILI

€ 836,00

AFP-SCN65/55RFRILI

€ 836,00


AFP-SCN65/65RFRILI

€ 831,00



toepassingen  
gevelbekleding  
zichtbare bevestiging  
*applications  
bardage  
fixation visible*

ook beschikbaar  
met andere  
nagels  
*également disponible  
avec d'autres  
clous*



TYPE SCN65

3 + 8.400  
GERINGDE INOX A2 (304) NAGELS MET BOLKOP/  
CLOUS ANNELÉS EN INOX A2 (304) AVEC TÊTE BOMBÉ  
2,1 x 40 MM

1 x PSCN21/40RFRILI

3 + 6.000  
GERINGDE INOX A2 (304) NAGELS MET BOLKOP/  
CLOUS ANNELÉS EN INOX A2 (304) AVEC TÊTE BOMBÉ  
2,3 x 55 MM

1 x PSCN23/55RFRILI

3 + 4.800  
GERINGDE INOX A2 (304) NAGELS MET BOLKOP/  
CLOUS ANNELÉS EN INOX A2 (304) AVEC TÊTE BOMBÉ  
2,5 x 65 MM

1 x PSCN25/65RFRILI

## SCN66 0°

## COILNAGELTOESTEL

## CLOUEUR À ROULEAU



AFP-SCN66/40RFRILI

€ 1.016,00

AFP-SCN66/55RFRILI

€ 968,00

AFP-SCN66/65RFRILI

€ 1.001,00



toepassingen  
gevelbekleding  
zichtbare bevestiging  
*applications  
bardage  
fixation visible*

ook beschikbaar  
met andere  
nagels  
*également disponible  
avec d'autres  
clous*



TYPE SCN66

3 + 13.650  
GERINGDE INOX A2 (304) NAGELS MET BOLKOP/  
CLOUS ANNELÉS EN INOX A2 (304) AVEC TÊTE BOMBÉ  
2,1 x 40 MM

1 x PSCN021/40RFRILI

3 + 9.000  
GERINGDE INOX A2 (304) NAGELS MET BOLKOP/  
CLOUS ANNELÉS EN INOX A2 (304) AVEC TÊTE BOMBÉ  
2,3 x 55 MM

1 x PSCN023/55RFRILI

3 + 7.800  
GERINGDE INOX A2 (304) NAGELS MET BOLKOP/  
CLOUS ANNELÉS EN INOX A2 (304) AVEC TÊTE BOMBÉ  
2,5 x 65 MM


1 x PSCN025/65RFRILI



PRP-5S-CNWS65/PSCS

€ 838,00

3



toepassingen  
tuinschermen  
klimrekken  
kisten  
applications  
palissades - treillis  
caisses

14.400  
PLASTIC GEBONDEN SCHROEVEN OP ROL/  
VIS EN ROULEAU LIAISON PLASTIQUE

1 x PSCS40/30RF-T15 6000ST (INOX) 1 x PSCS35/40NK-TX 8400ST (GALVA)



15°

TYPE PSCS

## PLASTIC GEBONDEN NAGELS EN SCHROEVEN OP ROL

## CLOUS ET VIS EN ROULEAU LIAISON PLASTIQUE

- Hieronder vind je een overzicht van ons ruim aanbod plastic gebonden nagels en schroeven op rol.
- Onze nagels en schroeven worden in-house in België gebandeerd. Daardoor kunnen we ook maatwerk leveren. Heb je nagels of schroeven op rol nodig met andere specificaties? Contacteer ons dan voor meer info.
- *Vous trouverez ci-dessous un aperçu de notre large gamme de clous et de vis en rouleau liaison plastique.*
- *Nos clous et vis sont bandées interne en Belgique. Cela nous permet également de fournir des solutions sur mesure. Vous avez besoin de clous ou de vis en rouleau avec d'autres spécifications? Contactez-nous pour plus d'informations.*

### INOX NAGELS

#### CLOUS EN INOX

Geringde inox A2 (304) nagels met bolkop tot 65 mm (15° of 0°)  
*Clous annelés en inox A2 (304) à tête bombée jusqu'à 65 mm (15° ou 0°)*

### INOX NAGELS ZWART

#### CLOUS EN INOX NOIRS

Geringde inox nagels met platte kop met zwarte poedercoating (15° of 0°)  
*Clous annelés en inox à tête plate avec revêtement en poudre noir (15° ou 0°)*

### VERZINKTE NAGELS

#### CLOUS GALVANISÉS

Geringde verzinkte (+12µm) nagels met platte kop tot 65 mm (15° of 0°)  
*Clous annelés galvanisés (+12µm) à tête plate jusqu'à 65 mm (15° ou 0°)*

### NAIL SCREWS

#### VIS-CLOUS

Gefosfateerde nail screws voor de bevestiging van gipsplaten op hout  
Deze nail screws kunnen zonodig gedemonteerd worden.  
*Vis-clous phosphaté pour la fixation des plaques de plâtre sur bois  
Ces vis-clous peuvent être démontées si nécessaire.*

### CUP NAGELS

#### CLOUS CUP

Geringde verzinkte CUP nagels (15° of 0°) om gipsplaten te nagelen  
*Clous CUP annelés galvanisés (15° ou 0°) pour clouer des plaques de plâtre*

### SCHROEVEN

#### VIS

Verzinkte of inox schroeven met verzonken kop tot 60 mm  
kunnen probleemloos met ons coilnageltoestel geschoten worden.  
*Les vis à tête fraisée galvanisées ou en acier inoxydable jusqu'à 60 mm  
peuvent être facilement utilisées avec notre cloueur à rouleau.*



## 4X-CNZ45

## ROOFING NAGELTOESTEL

## CLOUEUR ROOFING



PRP-4X-CNZ45-CNZ3125

€ 633,00

3




5-8 bar 1.70 l 265x118x274 mm 2.20 kg 250 19-45 mm



14.400  
NAGELS/CLOUS

2 x CNZ31/25NKRI



toepassingen  
roofing  
bitumen shingles  
verpakking  
applications  
roofing  
bardeaux bitumés  
emballage

TYPE CNZ

## GF3140

## KRAMMEN NIETTOESTEL

## AGRAFEUSE CRAMPILLONS



PRP-GF3140240

€ 747,00

3



370x108x373 mm 3.38 kg 78 33-40 mm



4.000  
KRAMMEN/CRAMPILLONS  
ZINC/ALU COATING


2 x FS31/40  
4 x GAS/GAZ



- geleverd in plastic koffer met 2 accu's en lader
- livré dans un coffret plastic avec 2 batteries et chargeur

toepassingen  
hekwerk  
afrasterdraad  
prikkelraad  
applications  
grillage  
fil à ligature  
fil barbelé

DRAADLOOS  
MET GAS  
SANS FIL À GAZ



TYPE FS

## LD315

## KRAMMEN NIETTOESTEL


## AGRAFEUSE CRAMPILLONS



AFP-LD315240

€ 780,00

3



33-40 mm 50 18 V 367x116x339 mm



4.000  
KRAMMEN/CRAMPILLONS  
ZINC/ALU COATING


2 x FS31/40



DRAADLOOS  
ZONDER GAS  
SANS FIL SANS GAZ

toepassingen  
hekwerk  
afrasterdraad  
prikkelraad  
applications  
grillage  
fil à ligature  
fil barbelé

- met adapter naar keuze compatibel met Makita, Milwaukee of DeWalt
- avec adaptateur au choix compatible avec Makita, Milwaukee ou DeWalt



TYPE FS



## SPT1.850

## STAALNAGELTOESTEL

## CLOUEUR CLOUS EN ACIER



PRP-SPT1.850TAYG

3  
€ 394,00



FREE TAYG BOX  
10.000 NAGELS/CLOUS



1 x ST1835NK / ST1845NK



5-8 bar



1.50 l



305x80x260 mm



1.88 kg



100



15-50 mm

## toepassingen

plinten en panelen

op steen

houten vloeren/terrassen

parket

## applications


plinthes et panneaux

sur brique

planchers/terrasses en bois

parquet

3,20



TYPE ST

## MOBILO

## MOBIELE PERSLUCHT

## AIR COMPRIMÉ MOBILE



PRM-DRUCKLUFTMOBILO4

1  
€ 799,00



3.60 kg



De hogedruk persluchtfles geeft een regelbare werkdruk tot 8 bar en kan naar keuze door de gebruiker of door PREBENA hervuld worden met de TWINTEC 400 compressor.

Met de MOBILO kan je zonder compressor blijven werken met je vertrouwde persluchttoestellen.

*La bouteille d'air comprimé haute pression fournit une pression de travail réglable jusqu'à 8 bars et peut être remplie soit par l'utilisateur, soit par PREBENA avec le compresseur TWINTEC 400. Avec le MOBILO, vous pouvez continuer à travailler sans compresseur avec vos outils à air comprimé habituels.*

- metaBOX koffer
- hervulbare persluchtfles KT-3500
- ontspanner/drukregelaar PKT-ADAPTER 400
- spiraalslang
- lederen gordel met kliksysteem

- coffret metaBOX
- bouteille d'air comprimé rechargeable KT-3500
- détendeur/régulateur de pression PKT-ADAPTER 400
- tuyau spiralé
- ceinture en cuir avec système d'encliquetage

## TWINTEC 400

## HOGEDRUK COMPRESSOR

## COMPRESSEUR HAUTE PRESSION



PRM-TWINTEC 400

1  
€ 4.333,00



automatisch MOBILO vulstation met manometer voor hoge druk van 330 bar  
*station de remplissage MOBILO automatique avec manomètre pour haute pression de 330 bar*



luchtaansluiting en drukregelaar met manometer voor lage druk tot 10 bar  
*connexion d'air et régulateur de pression avec manomètre pour basse pression jusqu'à 10 bar*



330+10 bar



160 l/min



100 l/min



230 V



2.2 kW



2760



800x575x570 mm



67 kg

ook te gebruiken als standaard compressor  
*également utilisable comme compresseur standard*

## VIGON 120

## COMPRESSOR

## COMPRESSEUR



PRM-VIGON 120

€ 166,<sup>00</sup>

2




gemakkelijk te transporteren  
*facile à transporter*



zeer stabiel dankzij  
4 rubberen voetjes  
*très stable grâce à  
4 pieds en caoutchouc*



drukregelaar met manometer  
manometer voor de keteldruk  
*régulateur de pression  
avec manomètre  
manomètre pour la pression  
de la cuve*



## VIGON 240

## COMPRESSOR

## COMPRESSEUR



PRM-VIGON 240

€ 191,<sup>00</sup>

2




gemakkelijk te transporteren  
*facile à transporter*



2 stevige wielen  
*2 roues robustes*



drukregelaar met manometer  
manometer voor de keteldruk  
*régulateur de pression  
avec manomètre  
manomètre pour la pression  
de la cuve*



## VIGON 300

## COMPRESSOR

## COMPRESSEUR



PRM-VIGON 300

€ 259,<sup>00</sup>

2




gemakkelijk te transporteren  
dankzij 2 handgrepen  
*facile à transporter  
grâce à 2 poignées*



2 stevige luchtbanden  
*2 roues robustes gonflables*



drukregelaar met manometer  
manometer voor de keteldruk  
*régulateur de pression  
avec manomètre  
manomètre pour la pression  
de la cuve*



## PIONEER 210

## COMPRESSOR

## COMPRESSEUR



PRM-PIONEER 210

€ 389,00



olievrij  
sans huile




dashboard met  
dubbele luchtaansluiting  
tableau de bord avec  
double connexion d'air



drukregelaar met manometer  
manometer voor de keteldruk  
régulateur de pression  
avec manomètre  
manomètre pour la pression  
de la cuve

2



**NIEUW !  
NOUVEAU !**

## ORKAN 250

## COMPRESSOR

## COMPRESSEUR



PRM-ORKAN 250

€ 399,00



olievrij  
sans huile




2 stevige wielen  
2 roues robustes



drukregelaar met manometer  
manometer voor de keteldruk  
régulateur de pression  
avec manomètre  
manomètre pour la pression  
de la cuve

2



**NIEUW !  
NOUVEAU !**

## ORKAN 420

## COMPRESSOR

## COMPRESSEUR



PRM-ORKAN 420

€ 479,00



olievrij  
sans huile




2 stevige wielen  
2 roues robustes



drukregelaar met manometer  
manometer voor de keteldruk  
régulateur de pression  
avec manomètre  
manomètre pour la pression  
de la cuve

2



**NIEUW !  
NOUVEAU !**

## WARRIOR 255

## COMPRESSOR

## COMPRESSEUR



PRM-WARRIOR 255

€ 652,00

2




inklapbare transporthandel  
*poignée de transport pliable*



houder voor slanghaspel\*  
*support pour enrrouleur\**



drukregelaar met manometer  
manometer voor de keteldruk  
*régulateur de pression  
avec manomètre  
manomètre pour la pression  
de la cuve*



\* Z180.00  
in optie / en option

## TWINMAX 420

## COMPRESSOR

## COMPRESSEUR



PRM-TWINMAX 420

€ 740,00

2




traagdraaiend  
*vitesse lente*



2 stevige wielen  
*2 roues robustes*



drukregelaar met manometer  
manometer voor de keteldruk  
*régulateur de pression  
avec manomètre  
manomètre pour la pression  
de la cuve*



## TWINSTAR 470

## COMPRESSOR

## COMPRESSEUR



PRM-TWINSTAR 470

€ 927,00

2




traagdraaiend  
*vitesse lente*



2 stevige wielen  
*2 roues robustes*



drukregelaar met manometer  
en waterafscheider  
manometer voor de keteldruk  
*régulateur de pression avec  
manomètre et séparateur d'eau  
manomètre pour la pression de la cuve*



## SLANGHASPEL

## ENROULEUR



- 30 m PU slang 12x8 mm
- met universele snelkoppelingen
- 360° draaibaar
- inklapbare hendel
- 30 m de tuyau en PU 12x8 mm
- avec raccords rapides universels
- rotation à 360°
- poignée rabattable

PRM-Z180.00

€ 135,00

3



- 30 m rubber slang 14x8 mm
- met universele snelkoppelingen
- zelfprollend
- 30 m de tuyau en caoutchouc
- avec raccords rapides universels
- enroulement automatique

PRM-SLANGHASPEL PRO

€ 230,00

3

## TWINSTAR 670

## COMPRESSOR

## COMPRESSEUR



PRM-TWINSTAR 670

€ 1.570,00

2



traagdraaiend  
vitesse lente



2 stevige wielen  
2 roues robustes



drukregelaar met manometer  
en waterafscheider  
manomètre pour de keteldruk  
régulateur de pression avec  
manomètre et séparateur d'eau  
manomètre pour la pression de la cuve



## MOUNTAINE 670

## COMPRESSOR


## COMPRESSEUR



PRM-MOUNTAINE 670

€ 1.908,00

2




traagdraaiend  
vitesse lente



stekker met fasewisselaar  
fiche avec inverseur de phase



uitgang met bolkraan  
sortie avec vanne à bille



SET / KIT

COMPRESSOR VIGON 120

COMPRESSEUR VIGON 120



PRP-VIGON120-1GP-A16

€ 342,00



SLANG 10 METER  
TUYAU 10 MÈTRES



1GP-A16

NIETTOESTEL

AGRAFEUSE



OPTIWEAR-  
TECHNOLOGY



2



8 bar



120 l/min



85 l/min



12 l



230 V



1.1 kW



2850



510x240x480 mm



18 kg



4-16 mm

TYPE A

SET / KIT

COMPRESSOR VIGON 120

COMPRESSEUR VIGON 120



PRP-VIGON120-2PJES40

€ 370,00



SLANG 10 METER  
TUYAU 10 MÈTRES



2P-J/ES40COMBI

COMBITOESTEL

APPAREIL COMBINÉ



2



8 bar



120 l/min



85 l/min



12 l



230 V



1.1 kW



2850



510x240x480 mm



18 kg



15-40 mm

TYPE  
J+ES

SET / KIT

COMPRESSOR VIGON 120

COMPRESSEUR VIGON 120



PRP-VIGON120-2P-J50

€ 370,00



SLANG 10 METER  
TUYAU 10 MÈTRES



2P-J50SDS

NAGELTOESTEL

CLOUEUR



2



8 bar



120 l/min



85 l/min



12 l



230 V



1.1 kW



2850



510x240x480 mm



18 kg



16-50 mm

MINI-  
BRAD  
TYPE J

SET / KIT

COMPRESSOR VIGON 240

COMPRESSEUR VIGON 240



PRP-VIGON240-3GP-N65

€ 466,00



SLANG 10 METER  
TUYAU 10 MÈTRES



3GP-N65

NAGELTOESTEL

CLOUEUR



8 bar 240 l/min 160 l/min 24 l 230 V 1.5 kW 2850 600x340x570 mm 26 kg

BRAD  
TYPE N  
25-65 mm

SET / KIT

COMPRESSOR VIGON 300

COMPRESSEUR VIGON 300



PRP-VIGON300-7S-PR90

€ 677,00



SLANG 10 METER  
TUYAU 10 MÈTRES



7S-PR90

NAGELTOESTEL

CLOUEUR



8 bar 300 l/min 190 l/min 50 l 230 V 1.8 kW 2850 750x400x700 mm 35 kg

34°  
TYPE PR  
50-90 mm

VITAS 45

COMPRESSOR

COMPRESSEUR



PRM-VITAS 45

€ 256,00



olievrij  
sans huile



lichtgewicht  
gemakkelijk transporteerbaar  
léger  
facile à transporter



drukregelaar met manometer  
manomètre pour de keteldruk  
régulateur de pression  
avec manomètre  
manomètre pour la pression  
de la cuve

10 bar 41 l/min 24 l/min 4 l 230 V 0.25 kW 2840 370x310x300 mm 10 kg

72 dB

## PKT-3-J55

## ACCU NAGELTOESTEL

## CLOUEUR SANS FIL



PKT-3-J55


€ 498,00

7

PKT-3-J55-SET22

€ 668,00

7




- lichtgewicht toestel - weegt slechts 2.30 kg
- hoge capaciteit - 1.300 schoten per accu van 2.0 Ah
- maximaal gebruiksgemak
- geen storende slangen of kabels
- geen bijkomende kosten voor gas
- geen uitstoot - geen geur

- metaBOX koffer
- coffret metaBOX

- metaBOX koffer
- 2 LiHD accu's 18 V 2.0 Ah met lader
- coffret metaBOX
- 2 batteries LiHD 18 V 2.0 Ah avec chargeur

**NIEUW !  
NOUVEAU !**

toepassingen  
parket - plinten  
deurlijsten - raamlijsten  
sierlijsten - meubelindustrie  
glaslatten  
applications  
parquet - plinthes  
chambranles - moulures  
industrie du meuble  
baguettes à verre



TYPE J

MINI-BRAD

## PKT-3-ES40

## ACCU NIETTOESTEL

## AGRAFEUSE SANS FIL



PKT-3-ES40


€ 498,00

7

PKT-3-ES40-SET22

€ 668,00

7




- appareil léger - ne pèse que 2.30 kg
- grande capacité - 1.300 tirs par batterie de 2.0 Ah
- facilité d'utilisation maximale
- pas de tuyaux ou de câbles gênants
- pas de frais de gaz supplémentaires
- pas d'émissions - pas d'odeur

- metaBOX koffer
- coffret metaBOX

- metaBOX koffer
- 2 LiHD accu's 18 V 2.0 Ah met lader
- coffret metaBOX
- 2 batteries LiHD 18 V 2.0 Ah avec chargeur

**NIEUW !  
NOUVEAU !**

toepassingen  
bouw en renovatie  
panelen - meubelindustrie  
kistenmakerij  
applications  
panneaux - caisserie  
construction et rénovation  
industrie du meuble



TYPE ES

### PKT-ADAPT

€ 22,00

2

PKT-3 is

## compatibel


met Metabo CAS accu's  
en dankzij de PKT adapters  
ook met 18 V accu's van  
Makita, Milwaukee, DeWalt, Bosch en HiKOKI

PKT-3 est

## compatible

avec les batteries Metabo CAS  
et en utilisant les adaptateurs PKT  
également avec les batteries 18 V de  
Makita, Milwaukee, DeWalt, Bosch et HiKOKI





**NIEUW !  
NOUVEAU !**



- maximaal gebruiksgemak
- geen storende slangen of kabels
- geen bijkomende kosten voor gas
- geen uitstoot - geen geur
- hoge capaciteit - ca. 700 schoten per accu van 2.0 Ah

- *facilité d'utilisation maximale*
- *pas de tuyaux ou de câbles gênants*
- *pas de frais de gaz supplémentaires*
- *pas d'émissions - pas d'odeur*
- *grande capacité - env. 700 tirs par batterie de 2.0 Ah*

PKT-5-Z50

7  
**€ 827,00**


- inclusief vuladapter
- *adaptateur de remplissage inclus*

PKT-5-Z50-SET22

7  
**€ 919,00**

- inclusief vuladapter en
- 2 LiHD accu's 18 V 2.0 Ah met lader
- *adaptateur de remplissage inclus et*
- *2 batteries LiHD 18 V 2.0 Ah avec chargeur*

toepassingen  
paletten - kisten  
gyproc - fermacell - pleistergaas  
plaatmateriaal - vloeren  
meubelindustrie  
*applications*  
*palettes - caisses*  
gyproc - fermacell - treillis de plâtre  
panneaux - planchers  
industrie du meuble



**TYPE Z**



enkel of multi schot  
*tir séquentiel ou par rafale*

**ZONDER VLIEGWIEL  
ZONDER VEER  
ZONDER GAS**  
  
**SANS VOLANT MOTEUR  
SANS RESSORT  
SANS GAZ**

onderhoudsarm pneumatisch systeem  
*système pneumatique à faible entretien*



vulbaar door de gebruiker met een  
standaard compressor en de vuladapter  
*remplissable par l'utilisateur avec un compresseur  
standard et l'adaptateur de remplissage*



**de PREBENA accu's en toestellen  
zijn compatibel**

met de meer dan 40 merken van het CAS systeem

**les batteries et outils PREBENA  
sont compatibles**

avec les plus de 40 marques du système CAS

metabo mafell lamello starmix steinel scangrip

## PKT-8-PR100

## STRIPNAGELTOESTEL 34°

## CLOUEUR EN BANDE 34°




PKT-8-PR100-SET4,0

**PKT HYBRID**  
CORDLESS TECHNOLOGY

- plastic koffer
- 2 LiHD accu's 18 V 4.0 Ah met lader
- hervulbare luchtcilinder KT-1000 (voor onderhoud)
- coffret en plastic
- 2 batteries LiHD 18 V 4.0 Ah avec chargeur
- cylindre d'air rechargeable (pour l'entretien)

ook beschikbaar voor nagels type RK 21°  
également disponible pour des clous type RK 21°

- toepassingen**  
houtbouw - timmerwerken  
hekwerk  
paletten - kisten  
zwaardere constructies
- applications**  
construction en bois  
grillage  
charpenterie  
palettes - caisses  
constructions plus lourdes



TYPE PR

€ 710,00

2



- maximaal gebruiksgemak
- geen storende slangen of kabels
- geen bijkomende kosten voor gas
- geen uitstoot - geen geur
- voor binnen- en buitengebruik
- werkt ook bij vrieskou

- facilité d'utilisation maximale
- pas de tuyaux ou de câbles gênants
- pas de frais de gaz supplémentaires
- pas d'émissions - pas d'odeur
- utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- fonctionne également à des températures négatives

- krachtig voor alle nagellengtes - ook in ringversie
- reparatie- en onderhoudsvriendelijk

- puissant pour toutes les longueurs de clous - également en version annelée
- facile à réparer et à entretenir

## AKKU-LATTFIX

## BESPAAR 50% TIJD

## GAGNEZ 50% DE TEMPS



- sneller en efficiënter werken zonder knie- en rugpijn
- automatische latafstand instelbaar van 15 tot 50 cm
- stripnageltoestel met lang magazijn voor 2 strips PR nagels van 63 tot 100 mm
- travailler plus vite et plus efficace sans douleur aux genoux ou au dos
- espacement automatique des lattes réglable de 15 à 50 cm
- cloueur en bande avec magasin long pour 2 barettes de clous PR de 63 à 100 mm

- stripnageltoestel PKT-8-PR100-LM
- aluminium transportkist
- 2 LiHD accu's 18 V 4.0 Ah
- lader
- 5 hervulbare persluchtflessen

MEW-AKKU-LATTFIX

€ 6.995,00

1



**PROMO PALLET**  
100.000 GERINGDE NAGELS/  
CLOUS ANNELÉS

25 x PR28/63BKRI

- cloueur en bande PKT-8-PR100-LM
- caisse de transport en alu
- 2 batteries LiHD 18 V 4.0 Ah
- chargeur
- 5 bouteilles d'air comprimé rechargeables

YouTube



## 6A-MGS55

## BANDSCHROEFMACHINE

## VISSEUSE À BANDE




10.000  
GIPSPLAATSCHROEVEN/  
VIS PLAQUE DE PLÂTRE



10 x MGS4/35HLDBPH


- METABOX koffer
- 1 LiHD accu's 18 V 2.0 Ah
- lader
- 1 schroefbit PH2
- 1 manuele bithouder



PRP-6A-MGS551035HLDBPH

€ 716,<sup>00</sup>

7



- coffret METABOX
- 1 batteries LiHD 18 V 2.0 Ah
- chargeur
- 1 embout PH2
- 1 porte-embout manuel

TYPE MGS

## MGS

## BANDSCHROEVEN

## VIS EN BANDE

Product code	Afmetingen	Stuks/doos	Prijs/doos
Code produit	Dimensions	Pièces/boîte	Prix/boîte
PRB-MGS35/30HLDBPH	3,5 x 30 mm	1200	€ 21,90
PRB-MGS35/35HLDBPH	3,5 x 35 mm	1000	€ 21,34
PRB-MGS4/25HLDBPH	3,9 x 25 mm	1500	€ 26,02
PRB-MGS4/30HLDBPH	3,9 x 30 mm	1200	€ 23,50
PRB-MGS4/35HLDBPH	3,9 x 35 mm	1000	€ 20,11
PRB-MGS4/41HLDBPH	3,9 x 41 mm	1000	€ 24,05
PRB-MGS4/45HLDBPH	3,9 x 45 mm	1000	€ 27,62
PRB-MGS4/55HLDBPH	3,9 x 55 mm	900	€ 27,66

4

Product code	Afmetingen	Stuks/doos	Prijs/doos
Code produit	Dimensions	Pièces/boîte	Prix/boîte
PRB-MGS35/25GFDBPH	3,5 x 25 mm	1500	€ 24,43
PRB-MGS35/30GFDBPH	3,5 x 30 mm	1200	€ 21,45
PRB-MGS35/35GFDBPH	3,5 x 35 mm	1000	€ 19,25

4

■ Deze bandschroeven zijn compatibel met de meest gangbare bandschroefmachines van diverse merken.

■ Onze schroeven worden in-house in België gebandeerd. Daardoor kunnen we ook maatwerk leveren.

Heb je bandschroeven met andere specificaties nodig? Contacteer ons dan voor meer info.

■ Ces vis en bande sont compatibles avec la plupart des viseuses à bande courants de différentes marques.

■ Nos vis sont bandées interne en Belgique. Cela nous permet également de fournir des solutions sur mesure. Vous avez besoin de vis en bande avec d'autres spécifications? Contactez-nous pour plus d'informations.

## HLDBPH



- gefosfateerde gipsplaatschroef
- Hi-Lo draad voor bevestiging op hout en metalstud
- dubbele trompetkop voor een mooie afwerking
- vis plaque de plâtre phosphaté
- filetage Hi-Lo pour fixation sur bois et metalstud
- tête trompette double pour une belle finition

## GFDBPH

- fijne draad voor bevestiging op metalstud

- filetage fin pour fixation sur metalstud


## FCTIO1



AFM-FCTIO1

€ 60,00

3



## ACCU LUCHTPOMP

- lichtgewicht toestel - weegt slechts 0.5 kg
- maximaal gebruiksgemak
- met LED-lamp
- *appareil léger - ne pèse que 0.5 kg*
- *facilité d'utilisation maximale*
- *avec lampe LED*
- inclusief USB-C laadkabel, slang en adaptorset
- *avec câble de chargement USB-C, tuyau et kit d'adaptateurs*

## GONFLEUR SANS FIL

**NIEUW !  
NOUVEAU !**



bijzonder geschikt voor het  
bijvullen van accu nageltoestellen  
*particulièrement adapté au  
remplissage des cloueurs sans fil*


## LAS27 LA65



AFP-LAS272025

€ 786,00

3



**NIEUW !  
NOUVEAU !**



**2.000  
NAGELS VOOR BETON/  
CLOUS POUR LE BÉTON**

1 x RHC-L 27/20NK  
1 x RHC-L 27/25NK

## CLOUEUR SANS FIL POUR ACIER ET BÉTON

- met adapter naar keuze compatibel met Makita, Milwaukee of DeWalt
- *avec adaptateur au choix compatible avec Makita, Milwaukee ou DeWalt*

toepassingen  
droogbouw  
staalbouw  
HVAC installaties  
sanitaire en elektrische  
installaties

*applications  
construction à sec  
construction métallique  
installation HVAC  
installation sanitaire  
et électrique*


**DRAADLOOS  
ZONDER GAS  
SANS FIL SANS GAZ**



AFP-LA652025

€ 786,00

3



**2.000  
NAGELS VOOR BETON/  
CLOUS POUR LE BÉTON**

1 x RHC-L 27/20NK  
1 x RHC-L 27/25NK



**TYPE RHC**

**PKT-8-RHC40  
PKT-8-RHC65**

**ACCU NAGELTOESTEL  
VOOR STAAL EN BETON**


**CLOUEUR SANS FIL  
POUR ACIER ET BÉTON**



PKT-8-RHC40-SET22

**€ 1.089,<sup>00</sup>**

1



- plastic koffer
- 2 LiHD accu's 18 V 2.0 Ah met lader
- hervulbare luchtcilinder KT-1000 (voor onderhoud)
- coffret en plastic
- 2 batteries LiHD 18 V 2.0 Ah avec chargeur
- cylindre d'air rechargeable (pour l'entretien)

**PKT**HYBRID  
CORDLESS TECHNOLOGY

- maximaal gebruiksgemak
- geen storende slangen of kabels
- geen bijkomende kosten voor gas
- geen uitstoot - geen geur
- voor binnen- en buitengebruik
- werkt ook bij vrieskou


- *facilité d'utilisation maximale*
- *pas de tuyaux ou de câbles gênants*
- *pas de frais de gaz supplémentaires*
- *pas d'émissions - pas d'odeur*
- *utilisation à l'intérieur et à l'extérieur*
- *fonctionne également à des températures négatives*



PKT-8-RHC65-SET22

**€ 1.559,<sup>00</sup>**

1



toepassingen  
droogbouw  
staalbouw  
HVAC installaties  
sanitaire en elektrische  
installaties  
*applications*  
construction à sec  
construction métallique  
installation HVAC  
installation sanitaire  
et électrique



**TYPE RHC**

**SET NAGELS VOOR BETON**

**JEU DE CLOUS POUR LE BÉTON**

20 - 25 - 30 - 35 - 40 mm

PRB-RHC-L-BOX

**€ 115,<sup>80</sup>**

4



**SET EXTRA HARDE NAGELS VOOR BETON EN STAAL**

**JEU DE CLOUS EXTRA DURS POUR LE BÉTON ET L'ACIER**

15 - 17 - 22 - 27 - 32 mm

PRB-RHC-S-BOX

**€ 128,<sup>70</sup>**

4



bevestiging op beton



bevestiging op metalen profiel



U-profiel bevestiging



bevestiging staalband

**ZONDER  
GAS**

**SANS  
GAZ**

## TACKFIX-PF14

## ACCU NIETTOESTEL


## AGRAFEUSE SANS FIL



PRM-TACKFIX-PF14

€ 60,00

3




- lichtgewicht toestel - weegt slechts 0.8 kg
- maximaal gebruiksgemak
- *appareil léger - ne pèse que 0.8 kg*
- *facilité d'utilisation maximale*
- inclusief USB-C laadkabel
- *câble de chargement USB-C inclus*

**NIEUW !  
NOUVEAU !**

PF nieten zijn compatibel met  
*Les agrafes PF sont compatibles avec*  
Omer T50 - Arrow T50 - Rapid A11(140)  
Senco H - Novus G - type 11

toepassingen  
isolatie - dampscherm  
folie - roofing  
vloerbekleding  
*applications*  
*isolation - pare-vapeur*  
*film - roofing*  
*pose de tapis*



TYPE PF

## HFPF09


## HAMERNIETER

## AGRAFEUSE À MARTEAU

PRM-HFPF09

€ 45,00

6



TYPE PF



## HFPF14

## HAMERNIETER

## AGRAFEUSE À MARTEAU


PRM-HFPF14

€ 80,00

6



TYPE PF



## HPPF14

## HANDNIETER

## AGRAFEUSE À MAIN

PRM-HPPF14

€ 39,00

6



TYPE PF



## DNPF16

## NIETTOESTEL

## AGRAFEUSE


PRM-DNPF16

€ 64,00

6



TYPE PF



## 1XR-A16

## NIETTOESTEL

## AGRAFEUSE



PRP-1XR-A16TAYG

€ 99,<sup>00</sup>

3



4-7 bar 0.30 l 230x48x166 mm 0.75 kg 100 4-16 mm




FREE TAYG BOX  
10.000 NIETEN/AGRAFES



1 x A12CNK / A16CNK

toepassingen  
isolatie - stoffering  
vloerbekleding  
meubelindustrie  
schoenindustrie  
*applications*  
isolation - garnissage  
pose de tapis  
industrie du meuble  
industrie de la chaussure



TYPE A

## 2XR-J50

## NAGELTOESTEL MINI-BRAD

## CLOUEUR MINI-BRAD



PRP-2XR-J50TAYG

€ 147,<sup>00</sup>

3



4-7 bar 0.60 l 245x56x244 mm 1.30 kg 100 16-50 mm




FREE TAYG BOX  
14.000 NAGELS/CLOUS



1 x J25CNKHA-S09  
J30CNKHA-S09 / J50CNKHA-S09

toepassingen  
parket - plinten  
deurlijsten - raamlijsten  
sierlijsten - meubelindustrie  
glaslatten  
*applications*  
parquet - plinthes  
chambranles - moulures  
industrie du meuble  
baguettes à verre



TYPE J

## 3XR-N64

## NAGELTOESTEL BRAD

## CLOUEUR BRAD



PRP-3XR-N64TAYG

€ 238,<sup>00</sup>

3



4-7 bar 1.50 l 299x77x302 mm 1.40 kg 100 32-65 mm




FREE TAYG BOX  
12.000 NAGELS/CLOUS



1 x N35CNKHA-S09 / N44CNKHA-S09  
N56CNKHA-S09

toepassingen  
plinten - omkastingen  
gevelbekleding  
bouw en renovatie  
panelen - meubelindustrie  
*applications*  
plinthes - ébrasements  
bardage - panneaux  
construction et rénovation  
industrie du meuble



TYPE N



PREBENA®

semi-pro

www.prebenafb.com

31

## 2XR-ES40

## NIETTOESTEL

## AGRAFEUSE



PRP-2XR-ES40TAYG

€ 147,00

3




4-7 bar 0.60 l 245x56x244 mm 1.30 kg 100 15-40 mm



FREE TAYG BOX  
7.800 NIETEN/AGRAFES

1 x ES26CNKHA / ES40CNKHA



toepassingen  
bouw en renovatie  
panelen - meubelindustrie  
kistenmakerij  
applications  
panneaux - caisserie  
construction et rénovation  
industrie du meuble

TYPE ES

## COMBISET

## KIT COMBINÉ



PRP-XR-A16-J50TAYG


€ 178,00

3

- Nageltoestel 2XR-J50 mini-brad type J tot 50 mm
- Cloueur 2XR-J50 mini-brad type J jusqu'à 50 mm
- Niettoestel 1XR-A16 nieten type A tot 16 mm
- Agrafeuse 1XR-A16 agrafes type A jusqu'à 16 mm



FREE TAYG BOX



TYPE J

TYPE A

## VITAS 100-AKKU

## ACCU COMPRESSOR


## COMPRESSEUR SANS FIL



PRM-VITAS100-AKKU

€ 249,00

2



8 bar 120 l/min 70 l/min 5 l 18 V 0.70 kW 2760 340x315x380 mm 9.0 kg



olievrij  
sans huile



gemakkelijk transporteerbaar  
weegt slechts 9 kg  
facile à transporter  
ne pèse que 9 kg



drukregelaar met manometer  
manomètre pour de keteldruk  
régulateur de pression  
avec manomètre  
manomètre pour la pression  
de la cuve

92 dB





## 7XR-PR90

## STRIPNAGELTOESTEL 34°


## CLOUEUR EN BANDE 34°



PRP-7XR-PR90-6380

€ 366,00

3



5-7 bar

2.00 l

410x110x380 mm

3.40 kg

80

50-90 mm




7.000 NAGELS/CLOUS



1 x PR28/63BK / PR28/80BK



7,40



TYPE PR

toepassingen  
houtbouw - timmerwerken  
paletten - kisten  
zwaardere constructies  
*applications*  
construction en bois  
charpenterie  
palettes - caisses  
constructions plus lourdes

## 7XR-RK90

## STRIPNAGELTOESTEL 21°

## CLOUEUR EN BANDE 21°



PRP-7XR-RK90-6580

€ 366,00

3



5-7 bar

2.00 l

530x110x380 mm

3.40 kg

60

50-90 mm




6.000 NAGELS/CLOUS



1 x RK28/65BK / RK31/80BK



7,40



TYPE RK

toepassingen  
houtbouw - timmerwerken  
paletten - kisten  
zwaardere constructies  
*applications*  
construction en bois  
charpenterie  
palettes - caisses  
constructions plus lourdes

## 8XR-CNW90

## COILNAGELTOESTEL

## CLOUEUR À ROULEAU



PRP-8XR-CNW902880

€ 440,00

3



5-8 bar

2.70 l

390x145x370 mm

4.10 kg

200-300

50-90 mm




4.500 NAGELS/CLOUS



1 x CNW28/80BK



6,30 - 7,10



TYPE CNW

toepassingen  
houtbouw - timmerwerken  
panlatten  
paletten - kisten  
vloeren  
*applications*  
construction en bois  
charpenterie  
lattes à pannes  
palettes - caisses  
planchers



PREBENA®

semi-pro

www.prebenaafb.com

33

## VIGON 120

## COMPRESSOR

## COMPRESSEUR



PRM-VIGON 120

€ 166,00

2




gemakkelijk te transporteren  
*facile à transporter*



zeer stabiel dankzij  
4 rubberen voetjes  
*très stable grâce à  
4 pieds en caoutchouc*



drukregelaar met manometer  
manometer voor de keteldruk  
*régulateur de pression  
avec manomètre  
manomètre pour la pression  
de la cuve*



## VIGON 240

## COMPRESSOR

## COMPRESSEUR



PRM-VIGON 240

€ 191,00

2




gemakkelijk te transporteren  
*facile à transporter*



2 stevige wielen  
*2 roues robustes*



drukregelaar met manometer  
manometer voor de keteldruk  
*régulateur de pression  
avec manomètre  
manomètre pour la pression  
de la cuve*



## VIGON 300

## COMPRESSOR

## COMPRESSEUR



PRM-VIGON 300

€ 259,00

2




gemakkelijk te transporteren  
dankzij 2 handgrepen  
*facile à transporter  
grâce à 2 poignées*



2 stevige luchtbanden  
*2 roues robustes gonflables*



drukregelaar met manometer  
manometer voor de keteldruk  
*régulateur de pression  
avec manomètre  
manomètre pour la pression  
de la cuve*



SET / KIT

COMPRESSOR VIGON 120

COMPRESSEUR VIGON 120



PRP-VIGON120-2XR-J50

€ 270,00




SLANG 10 METER  
TUYAU 10 MÈTRES



2XR-J50

NAGELTOESTEL

CLOUEUR



SET / KIT

COMPRESSOR VIGON 240

COMPRESSEUR VIGON 240



PRP-VIGON240-3XR-N64

€ 360,00




SLANG 10 METER  
TUYAU 10 MÈTRES



3XR-N64

NAGELTOESTEL

CLOUEUR



SET / KIT

COMPRESSOR VIGON 300

COMPRESSEUR VIGON 300



PRP-VIGON300-7XR-PR9

€ 495,00





SLANG 10 METER  
TUYAU 10 MÈTRES



7XR-PR90

NAGELTOESTEL

CLOUEUR



PREBENA®



### WKCP

#### Houtconstructieschroef met flenskop en TX bit

Vis pour construction en bois à tête disque et embout TX

Ø6 mm - Ø8 mm - Ø10 mm

### WKCS - KMWHT

#### Houtconstructieschroef met verzonken kop en TX bit

Vis pour construction en bois à tête fraisée et embout TX

Ø6 mm - Ø8 mm - Ø10 mm



**Corrosiebeschermd wit gegalvaniseerd koolstofstaal**  
Acier au carbone galvanisé blanc protégé contre la corrosion



ETA-18/0817



**De TX bit garandeert een optimale koppeloverdracht.**  
L'embout TX garantit un transfert de couple optimal.



**De flenskop van de WKCP vergroot het drukoppervlak en zorgt zo voor een stevige verbinding. Het helpt ook het doortrekken van de kop te voorkomen.**  
La tête disque du WKCP augmente la zone de pression, ce qui garantit une connexion sûre. Elle permet également d'éviter l'arrachement de la tête.



**De verzonken kop van de WKCS is voorzien van freesribben die de vijs mooi verzinken in het materiaal.**  
La tête fraisée du WKCS comporte des nervures de fraisage qui permettent à la vis de bien s'enfoncer dans le matériau.



**De schroeven weerstaan een hoog koppel waardoor voorbereiden niet nodig is, zelfs niet in hardhout.**  
Les vis résistent à un couple élevé. Le pré-perçage n'est donc plus nécessaire, même dans le bois dur.




**De freesribben op de schacht verlagen het koppel dat nodig is om de schroef in te draaien.**  
Les nervures de fraisage sur la tige réduisent le couple nécessaire au vissage.



**De wax coating zorgt voor merkbaar minder weerstand tijdens het inschroeven.**  
La couche de cire garantit une résistance nettement moindre lors du vissage.


**De nieuw ontwikkelde snijpunt vermindert de weerstand tijdens het schroeven tot 20% en verlengt daardoor de levensduur van je accu. Speciale inkepingen in de schroefdraad snijden de houtvezels terwijl de schroef wordt ingedraaid. De extra fijne draad op de punt zorgt ervoor dat de schroef merkbaar sneller in het hout dringt met minder druk.**



La pointe de coupage nouvellement développée réduit la résistance pendant le vissage jusqu'à 20 %, prolongeant ainsi la durée de vie de votre batterie. Des encoches spéciales dans le filetage coupent les fibres du bois pendant que la vis est vissée. Le filetage extra-fin de la pointe permet à la vis de pénétrer dans le bois nettement plus rapidement et avec moins de pression.


### WKCP - Houtconstructieschroef met flenskop en TX bit



WKCP - Vis pour construction en bois à tête disque et embout TX





### WKCS-KMWHT - Houtconstructieschroef met verzonken kop en TX bit

WKCS - Vis pour construction en bois à tête fraisée et embout TX



Afmetingen Dimensions	Product code Code produit	Stock Stock	Prijs/doos Prix/boîte	St/doos Pcs/boîte	Product code Code produit	Stock Stock	Prijs/doos Prix/boîte	St/doos Pcs/boîte
$d_w \times L_w$ [mm]	WKCP		[€]		WKCS-KMWHT		[€]	
6x60	WKCP-06060-B	●	8,08	100	KMWHT-60060-B	●	9,03	100
6x70	WKCP-06070-B		9,17	100	KMWHT-60070-B	●	10,26	100
6x80	WKCP-06080-B	●	10,12	100	KMWHT-60080-B	●	11,69	100
6x90	WKCP-06090-B	●	12,01	100	KMWHT-60090-B	●	12,89	100
6x100	WKCP-06100-B	●	12,56	100	KMWHT-60100-B	●	14,38	100
6x120	WKCP-06120-B	●	14,97	100	KMWHT-60120-B	●	17,30	100
6x140	WKCP-06140-B	●	16,79	100	KMWHT-60140-B	●	20,64	100
6x160	WKCP-06160-B	●	21,08	100	KMWHT-60160-B	●	24,87	100
6x180	WKCP-06180-B	●	22,54	100	KMWHT-60180-B	●	27,71	100
6x200	WKCP-06200-B	●	25,55	100	KMWHT-60200-B	●	30,76	100
6x220	WKCP-06220-B	●	31,20	100	KMWHT-60220-B	●	34,69	100
6x240	WKCP-06240-B	●	33,78	100	KMWHT-60240-B	●	37,93	100
6x260	WKCP-06260-B	●	37,56	100	KMWHT-60260-B	●	42,78	100
6x280	WKCP-06280-B		41,13	100	KMWHT-60280-B		46,81	100
6x300	WKCP-06300-B		43,87	100	KMWHT-60300-B		50,09	100

Afmetingen Dimensions	Product code Code produit	Stock Stock	Prijs/doos Prix/ boîte	St/doos Pcs/boîte	Product code Code produit	Stock Stock	Prijs/doos Prix/ boîte	St/doos Pcs/boîte
$d_w \times L_w$ [mm]	WKCP		[€]		WKCS-KMWHT		[€]	
8x80	WKCP-08080-B	●	9,65	50	WKCS-08080-B	●	8,06	50
8x100	WKCP-08100-B	●	11,48	50	WKCS-08100-B	●	10,16	50
8x120	WKCP-08120-B	●	14,39	50	WKCS-08120-B	●	12,32	50
8x140	WKCP-08140-B	●	7,88	25	WKCS-08140-B	●	13,98	50
8x160	WKCP-08160-B	●	9,18	25	WKCS-08160-B	●	16,02	50
8x180	WKCP-08180-B	●	21,42	50	WKCS-08180-B	●	18,73	50
8x200	WKCP-08200-B	●	23,85	50	WKCS-08200-B	●	20,86	50
8x220	WKCP-08220-B	●	28,14	50	WKCS-08220-B	●	25,90	50
8x240	WKCP-08240-B	●	30,41	50	WKCS-08240-B	●	28,19	50
8x260	WKCP-08260-B	●	32,71	50	WKCS-08260-B	●	30,45	50
8x280	WKCP-08280-B	●	36,89	50	WKCS-08280-B	●	34,49	50
8x300	WKCP-08300-B	●	39,29	50	WKCS-08300-B	●	37,00	50
8x320	WKCP-08320-B	●	41,71	50	WKCS-08320-B	●	39,50	50
8x340	WKCP-08340-B	●	44,30	50	WKCS-08340-B	●	41,90	50
8x360	WKCP-08360-B	●	47,80	50	WKCS-08360-B	●	44,36	50
8x380	WKCP-08380-B	●	57,61	50	WKCS-08380-B	●	53,49	50
8x400	WKCP-08400-B	●	60,44	50	WKCS-08400-B	●	56,18	50

**Houtconstructieschroeven met andere afmetingen zijn leverbaar op aanvraag.**

**Vis pour construction en bois avec d'autres dimensions sont disponibles sur demande.**

Prijzen exclusief BTW geldig tot 30/09/26. De afbeeldingen, teksten en prijzen zijn niet contractueel en onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.  
Prix hors TVA valables jusqu'au 30/09/26. Les images, textes et prix sont non contractuels et sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

## DIAMANTBOORMACHINE



AGP-DDC5

€ 777,00

- Hybride diamantboormachine met inschakelbare micro-klopfunctie voor nat en droog gebruik
- Carotteuse diamant hybride avec fonction micro-percussion activable pour utilisation à eau et à sec

## CAROTTEUSE DIAMANT

1800 Watt - 2 snelheden / 2 vitesses  
Snelheid bij belasting / vitesse sous charge 780-1400/min  
Duo aansluiting / duo raccord 5/4"+1/2"  
Watertoevoerset / kit d'approvisionnement en eau  
Stofzuigeraansluiting / connexion aspirateur



**GRATIS DOZENBOOR  
SCIE CLOCHE GRATUITE**

Diameter naar keuze / diamètre au choix  
ø68 - ø82 - ø102- ø112 - ø132

## DIAMANT DOZENBOREN

## SCIES CLOCHE DIAMANTÉES



5/4"

**MADE IN  
BELGIUM**

10  
mm



- Voor het snel droog boren van gaten voor inbouwdozen in (gewapend) beton en baksteen met een diamantboormachine met micro-klopfunctie.
- Pour le forage à sec rapidement de trous pour des boîtes d'encastrement dans le béton (armé) et la brique avec une carotteuse diamant avec fonction micro-percussion.

Afmetingen Dimensions	Product code Code produit	Prijs Prix	Segm. Segm.
ø68 x 80 mm	PD-ELITEDRY54068080GL	€ 130,00	6
ø82 x 80 mm	PD-ELITEDRY54082080GL	€ 158,00	8
ø102 x 80 mm	PD-ELITEDRY54102080GL	€ 171,00	8
ø112 x 80 mm	PD-ELITEDRY54112080GL	€ 192,00	9
ø132 x 80 mm	PD-ELITEDRY54132080GL	€ 210,00	10

- Met de centreerhulp bepaal je heel precies de positie van de inbouwdoos.
- L'aide de centrage vous permet de déterminer très précisément la position de la boîte d'encastrement.



**GRATIS CENTREERHULP  
AIDE DE CENTRAGE GRATUITE**

## DIAMANTBOREN OP MAAT

## COURONNES DIAMANT SUR MESURE



- De PREDIAM boren worden in-house in België gelaserlast. Daardoor kunnen we snel maatwerk boren leveren. Heb je een diamantboor nodig met een niet-standaard diameter of lengte? Contacteer ons dan voor meer info. Ook het herbezetten van diamantboren is mogelijk.
- Les couronnes PREDIAM sont soudés au laser interne en Belgique. Cela nous permet de fournir rapidement des couronnes sur mesure. Vous avez besoin d'une couronne diamant d'un diamètre ou d'une longueur non standard? Contactez-nous pour plus d'informations. Il est également possible de recharger des couronnes diamant.

Bekijk hier ons aanbod  
diamantproducten.  
Découvrez ici notre gamme  
de produits diamantés.



Prijzen exclusief BTW geldig tot 30/09/26. De afbeeldingen, teksten en prijzen zijn niet contractueel en onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Prix hors TVA valables jusqu'au 30/09/26. Les images, textes et prix sont non contractuels et sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

## HET PREBENA TEAM STAAT VOOR JE KLAAR

- ruime voorraad
- snelle levering
- technische know-how
- advies en demonstratie
- eigen technische dienst

## L'ÉQUIPE PREBENA EST À VOTRE DISPOSITION

- stock important
- livraison rapide
- savoir-faire technique
- conseils et démonstration
- service technique interne

Prijzen exclusief BTW en bijdragen geldig tot 30/09/26. De afbeeldingen, teksten en prijzen zijn niet contractueel en onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.  
Prix hors TVA et cotisations valables jusqu'au 30/09/26. Les images, textes et prix sont non contractuels et sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.  
Icons by Flaticon.com